

# SYSTEMPARTNER FÜR DIE LEBENSMITTELPRODUKTION

ONE-STOP-SHOPPING FÜR IHRE PRODUKTIONSHILFSMITTEL



**BEHÄLTER  
VERPACKUNG  
ARBEITSSCHUTZ  
REINIGUNG UND HYGIENE  
PRODUKTIONSHILFSMITTEL**

# INHALTSVERZEICHNIS

## BETRIEBSMITTEL FÜR DIE LEBENSMITTELPRODUKTION

### Arbeitsschutz

#### 6-25 Fußschutz

- 6 **Sicherheitsschuhe für hygienisch sensible Bereiche - Vorteil durch Beratung und Qualität**
- 14 Berufsschuhe für **HORECA - Komfort und Sicherheit**
- 16 RESOLUT - Sicherheitsschuhe modern und innovativ
- 17 CLASSIC - Sicherheitsschuhe in klassischem Design
- 20 HEAVY DUTY - Sicherheitsschuhe für schwere Arbeiten
- 23 COLD - Sicherheitsschuhe für kalte Arbeitsumgebung
- 24 Gummi- und Sicherheitstiefel für Lebensmittelbetriebe und Landwirtschaft

#### 26-36 Handschutz

- 26 Einweghandschuhe
- 28 Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
- 30 Kälteschutz
- 34 Hitzeschutz
- 35 Schnittschutz und Stechschutz

#### 37-39 Einwegbekleidung

- 37 **Einwegbekleidung als farbiges Unterscheidungsmerkmal**

#### 40-45 Kälteschutzbekleidung - Speziell für kalte Arbeitsumgebung

- 42 **Spezialkleidung für Kühlhaus- und Tiefkühlhaus**

#### 46-47 Gehör- und Augenschutz

#### 48-49 Profischürzen und Stechschutzbekleidung

### Reinigung und Hygiene

- 50 **WATER PROOFED - Bekleidung für nasse Arbeiten**
- 52 Reinigungswerkzeuge - ein komplettes System in vielen Farben

### Messer und Schärfer

- 62 **VICTORINOX - Schneidwerkzeuge in höchster Qualität**
- 68 Abziehstähle und Messerschärfer

### Sichere und detektierbare Hilfsmittel

- 70 **Sichere Produktionshilfsmittel - Lebensmittel dulden keine Kompromisse**

### Verpackung

- 74 **Dehnfolien - ein Allerweltsprodukt aus seriöser Hand**
- 76 Klebebänder, Strappingbänder und Kantenschutz
- 78 Spezialitäten für den sauberen und sicheren Transport von Lebensmitteln

### Entsorgung

- 82 Mülleimer und LONGOPAC System
- 85 Müllsäcke
- 86 Recyclingssammlung im Großraumbehälter und Wertstoffsammlung

### Behälter und Transportgeräte

- 88 Ordnung durch Farbe - Lebensmittelbehälter in vielen Farben
- 94 Thermo- und Isolierbehälter
- 95 **Transportgeräte für Lebensmittelbetriebe**

### Betriebseinrichtung aus Edelstahl

- 100 Müllbeutelständer, Handhygiene, Regale, Schränke, uvm.

### Gemüse- und Obstverarbeitung und Landwirtschaft



Arbeitshandschuhe	Seite 26
Sicherheitsschuhe Basic	Seite 14
Gummistiefel	Seite 24
Transportverpackungen	Seite 74

### Lebensmittelhandel und Filialen



Berufsschuhe	Seite 14
Kälteschutzbekleidung	Seite 40
Messer	Seite 62
Entsorgung	Seite 82

# ERFAHRUNG, BERATUNG UND PARTNERSCHAFT

## NAH AM MARKT - ALLES AUS EINER HAND



**+** Kompetenz bei Sicherheitsschuhen in hygienisch anspruchsvoller Umgebung  
Lebensmittelindustrie, HORECA, Pflege, Pharma- und Labor, Filialen, uvm.

ab Seite 6



**+** Kompetenz und Vielfalt bei Berufsschuhen in hygienisch anspruchsvoller Umgebung  
HORECA, Pflege, Pharma- und Labor, Filialen, uvm.

ab Seite 14



**+** Kompetenz bei Fußschutz für Arbeiten unter besonderen Bedingungen  
z.B. Nässe oder Kälte

ab Seite 23



**+** Kompetenz bei Handschutz im Bereich der Lebensmittelproduktion  
Einweghandschuhe, Chemikalienschutz, Food Contact, Hitzeschutz, Kälteschutz

ab Seite 26



**+** Gutes Service und verlässliche Versorgung bei Einwegbekleidung

ab Seite 37



**+** Kompetenz bei Spezialbekleidung für besondere Anwendungen in der Lebensmittelproduktion  
Tiefkühlhausbekleidung, Thermobekleidung, Nässeschutz, Stechschutz, Profischürzen

ab Seite 41



**+** Produktionshilfsmittel und Werkzeuge in höchster Qualität  
Schneidwerkzeuge, Schärfer, Sichere und detektierbare Hilfsmittel  
Reinigungswerkzeuge

ab Seite 62  
ab Seite 52



**+** Branchenspezifische Verpackungslösungen und standard Transportverpackungen

ab Seite 74



**+** Branchenspezifische Entsorgungslösungen und Müllsäcke aller Art  
Edelstahllösungen

ab Seite 82  
ab Seite 100



**+** Branchenspezifische Lager- und Transportbehälter und Kunststoffpaletten

ab Seite 88



**+** Branchenspezifische Transportgeräte  
Kistenrollis, Regal- und Präsentationswägen, Rauchwägen, Kutterwägen, Hubwägen uvm.

ab Seite 95



**+** Betriebseinrichtung  
Tische, Hygienetechnik, Garderoben und Sozialraumeinrichtung, Regalsysteme, Bodenmatten uvm.

ab Seite 100

# IHRE ANFORDERUNG, UNSERE LÖSUNG

## EIN VERLÄSSLICHER PARTNER

### Ihr Ansprechpartner für E2 Kisten und H1 Paletten

Wir bieten neue E2 Kisten und H1 Paletten schnell und 100% korrekt. 100% Neuware - Lebensmittelecht. H1 mit GS1 Zulassung. Beste Qualität immer prompt verfügbar.



Fragen Sie an! Wir kümmern uns sofort!

- +** Immer lagernd!
- +** Garantiert aus 100 % HDPE-Neuware
- +** Verlässliche Abwicklung des Transports
- +** Neue Ware aus zertifizierter Produktion
- +**

### Ihr Ansprechpartner für Kunststoffbehälter in der Lebensmittelproduktion

Behälter und Paletten aus Kunststoff sind eines unserer Spezialgebiete.

Ein breites Standardsortiment und gute Marktkennntnis machen uns zu Ihrem Ansprechpartner in Bezug auf Lager- und Logistikbehälter für die Lebensmittelproduktion.

**Fragen Sie nach unserem Spezialkatalog!**

- +** Kunststoffpaletten
- +** Fleischkisten, Brotkisten, Gemüseboxen
- +** Euro-Norm Behälter
  - 600 x 400 mm
  - 400 x 300 mm
  - 300 x 200 mm uvm.
- +** Großbehälter
  - Big Boxen
  - Weinlese und Ernteboxen
  - Hygienebehälter
- +** Tonnen, Eimer, Entsorgungsbehälter, uvm.



### Ihr Ansprechpartner für Einweg- und Exportpaletten

Wir bieten ein breites Sortiment an Exportpaletten für jede Anwendung.



- +** Diverse Qualitäts- und Preisklassen
  - 1.200 x 800 mm
  - 1.200 x 1.000 mm
  - 1.140 x 1.140 mm
  - 1.140 x 760 mm
  - und viele weitere Abmessungen
- +** Prompt verfügbar!



**FUNKTIONIERT IN DER PRAXIS****ANWENDUNGEN - BEI KUNDEN ERPROBT****HYGIENEPALETTE**

Die TC Palette ist die ideale Reinraum- oder Hygienepalette für die Pharma-, Chemie- oder Nahrungsmittelindustrie. Sie bietet maximale Hygiene, da neben dem **Oberdeck** auch das **Unterdeck komplett geschlossen** ist.

- +** Hohe Tragfähigkeit im Schwerlastbereich bei erstklassiger Biegefestigkeit, ideal für Rollenbahnen und automatisierte Hochregallager.
- +** Patentierte Schweißnahtgeometrie von Ober- und Unterdeck gewährleistet höchste Stoß- und Bruchfestigkeit und solide Wandstärken.

**PERFORMANCE UND HYGIENE****Ordnung durch Farbe**

Schaffen Sie in Ihrem Betrieb Ordnung durch eine eindeutige Zuordnung von Farben. Gleichzeitig lassen sich farblich definierte interne Behälter und Paletten optisch klar von externen Ladungsträger unterscheiden.



- +** Viele Standardkisten, Paletten und Großbehälter in diversen Farben
- +** Wir bieten auch diverse Verpackungsartikel in mehreren Farben als Standard.

**Mobile Großraumbehälter**

Geschützte unterbaute Räder, die weiterhin die Stapelung der Großraumbehälter gewährleisten, vereinfachen den internen Transport von großen Volumen. Die Behälter können schnell und auf engem Raum gewegt werden. Die Behälterinnenseite bleibt unangetastet, wodurch der Behälter weiterhin als hygienisches Transportmittel für Lebensmittel in Frage kommt.

- +** Mobil ohne Stapler, wendig auf engstem Raum

**SAUBERE KISTEN LAGERN UND TRANSPORTIEREN****Trocknungspalette**

Eine spezielle Kunststoffpalette erlaubt den sauberen und sicheren Transport von gereinigten E2 Kisten. Ein höherer und nach außen versetzter Umlaufrand macht den „Kopf-über“ Transport von gereinigten E2 Kisten möglich. Dies verhindert, dass die Kisteninnenseite bei längerer Lagerung oder beim Transport verschmutzt wird. Gleichzeitig kann Restflüssigkeit nach dem Waschen abfließen.

- +** Verhindert Verschmutzungen bei gewaschenen Kisten



Art.#80MI02XX



**MILAN Hochschuh S2**

Obermaterial: Microfaser  
Sohle: Dual Density PU  
Sicherheitsklasse: S2 EN ISO 20345:2011 SRC  
Größe: 36-50  
Beschreibung:
 

- Höchster Tragekomfort
- Kunststoffschutzkappe
- bis Größe 50 verfügbar



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe

Art.#80JU02XX



**JUVE Halbschuh S2**

Obermaterial: Microfaser  
Sohle: Dual Density PU  
Sicherheitsklasse: S2 EN ISO 20345:2011 SRC  
Größe: 36-48  
Beschreibung:
 

- Höchster Tragekomfort
- Kunststoffschutzkappe



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe

Art.#80RO02XX



**ROMA Hochschuh Schlüpfers S2**

Obermaterial: Microfaser  
Sohle: Dual Density PU  
Sicherheitsklasse: S2 EN ISO 20345:2011 SRC  
Größe: 36-48  
Beschreibung:
 

- Höchster Tragekomfort
- Kunststoffschutzkappe



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe

Art.#80IN02XX



**INTER Halbschuh Schlüpfers S2**

Obermaterial: Microfaser  
Sohle: Dual Density PU  
Sicherheitsklasse: S2 EN ISO 20345:2011 SRC  
Größe: 36-48  
Beschreibung:
 

- Höchster Tragekomfort
- Kunststoffschutzkappe



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe

**Auch in schwarz  
Art.# 62VN02XX**



**Nah am Markt - Vorteile im Design und in Details**




**Alle weißen Basismodelle mit ÖNORM Z1259 / DGUV112-191 Baumusterprüfung.** Die ÖNORM Z 1259 / DGUV112-191 legt das Verfahren für die Herstellung und Konformitätsbewertung von orthopädischen Sicherheits- und Berufsschuhen fest. Nur Schuhe mit entsprechender Baumusterprüfung sind für die orthopädische Zurichtung zugelassen.

# FÜR HACCP-BEREICHE MIT H.ABC-SCHUTZ

**+** HIGH ANTI-BACTERIAL COMPONENT



H.ABC-Schuhe werden aus den am besten geeigneten und fortschrittlichsten Materialien hergestellt, mit neuen antibakteriellen Komponenten angereichert. Zahlreiche Labortests mit mikrobakteriologischen Analysen in akkreditierten Labors bestätigen die konstante Eliminierungsaktivität von über 80% der Bakterienbelastung.



**Art.#80CH02XX - Chuisi - S2**  
Lady Fit - Größe: 35-39  
Standard Fit - Größe: 40-48

**Art.#80AL02XX - Alba - S2**  
Lady Fit - Größe: 35-39  
Standard Fit - Größe: 40-48


**Art.#80AA02XX - Ala - SB**  
Lady Fit - Größe: 35-39  
Standard Fit - Größe: 40-48



**Art.#80NA02XX**  
**NAPOLI Sicherheitsschuh S2**

Obermaterial: Microfaser  
Sohle: Dual Density PU  
Sicherheitsklasse: S2 EN ISO 20345:2011 SRC  
Größe: 36-48

- +** XPRO Microfaser als Obermaterial
- +** Speziell für Arbeitsplätze an denen HACCP-Standards eingehalten werden müssen.
- +** Schutzlasche über Schnürung



# BLACK OR WHITE

**Art.# 62BE06XX**



**BELLUNO Hochschuh**

S3 EN ISO 20345:2011 SRC  
Größe: 36-48  
• Kunststoffschutzkappe



**MILAN Hochschuh**

S2 EN ISO 20345:2011 SRC  
Größe: 36-50  
• Kunststoffschutzkappe



**Art.# 80MI02XX**



**Art.# 62VN02XX**



**VENEZIA Schlüpfers**

S2 EN ISO 20345:2011 SRC  
Größe: 35-48  
• Kunststoffschutzkappe



**INTER Schlüpfers**

S2 EN ISO 20345:2011 SRC  
Größe: 35-48  
• Kunststoffschutzkappe



**Art.# 80IN02XX**





# SIKA HIGHLINE

- ✓ Besonders rutschhemmende und stoßabsorbierende Sicherheitsschuhe
- ✓ Atmungsaktives, strapazierfähiges und wasserabweisendes Permair®-Leder
- ✓ Metallfrei und ESD-zugelassen
- ✓ Reinigungsfreundliches Design



Art.# 830222XX SIKA PRIMO 202220 S2  
Größe: 35-50



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe

Art.# 830102XX SIKA PREMIER 202210 S2  
Größe: 35-50



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe

Art.# 830242XX SIKA FIRST 202410 S2  
Größe: 35-50



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe

Art.# 830252XX SIKA FRONT 202510  
Größe: 35-50



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe

## PUMA WHITE'N SERVICE

RESPONSIVE DÄMPFUNG MIT IQ.CELL.

Das Besondere an der WHITE'N SERVICE Linie von PUMA ist das IQ.CELL - ein direkt im Fersenbereich eingebettetes Gelkissen, das wie ein Trampolin wirkt. Es dämpft Stöße ab, nimmt die Energie auf, um sie dann gleich wieder in Form von Sprungkraft zurückzugeben. Durch die spezielle Wabenstruktur des Antislip-Profiles der abriebfesten, flexiblen und leichten Laufsohle wird stehende Flüssigkeit abgeleitet und so die Rutschfestigkeit optimiert.



PU-Sohle WHITE'N SERVICE



Art.# 806462XX  
PUMA Halbschuh Clarity Low S2  
Größe: 36-47



Art.# 806464XX  
PUMA Halbschuh Absolute Low S2  
Größe: 36-47



Art.# 806318XX  
PUMA Hochschuh Absolute Mid S2  
Größe: 35-47



Plus DGUV112-191  
Ö-Norm Z1259 konform

Plus Fiberglaskappe



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe

Art.# 812002XX

Art.#812102XX



**ABEBA® 7020 & 7021 Clog OB**

Obermaterial: Glattleder, perforiert (7020)  
 Sohle: Rutschhemmende Laufsohle  
 Sicherheitsklasse: OB FO EN ISO 20347:2012 SRC  
 Größe: 35-47  
 Beschreibung: • Sanitized behandelt  
 • Fersenriemen klappbar, verstellbar



Berufsschuh ohne Schutzkappe

Die Klassiker von **ABEBA®**

Art.# 819602XX



**ABEBA® 9600 Clog autoklavierbar**

Material: Autoklavierbares Spezialmaterial  
 Sicherheitsklasse: OB A,E EN ISO 20347:2012 SRC  
 Größe: 36-47 (= 6 Doppelgrößen z.B.36/37)  
 Beschreibung: • Antistatisch  
 • Fersenriemen klappbar, verstellbar  
 Alternative Farben: **809613XX - 9610 blau**  
**809624XX - 9620 grün**  
**809637XX - 9630 orange**



Art.#801602XX

**Badeschlappen**

Material: PVC  
 Größe: 36-49  
 Beschreibung: • preiswert  
 • aus einem Guß

**BIRKENSTOCK A630**

CLOGS POLYURETHANE | A630 OHNE SCHUTZKAPPE | A640 MIT SCHUTZKAPPE

Wenn es um hohe Hygienestandards und eine verlässliche Rutschhemmung geht, erfüllt der PU-Clog A630 alle Anforderungen.



Art.# 801200XX

**BIRKENSTOCK A630 OB / A640 SB**

Farbe: Weiß oder Blau  
 Obermaterial: Polyurethan  
 Sohle: PU (Polyurethan), rutschhemmend  
 Größe: 36-47  
 Beschreibung: • **Original Birkenstock** Kork-Latex-Fußbett  
 • öl- und fettbeständiges Material  
 • wasserabweisend

Sicherheitsklasse: **A630** OB E EN ISO 20347:2012 SRC

**A640** SB EN ISO 20345:2011 SRC



Berufsschuh ohne Schutzkappe



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe

**FUSION** - Optimale Passform und Komfort.  
Leichte Modelle mit Zehenschutzkappe.

**SIKA**  
Created to work



Art.# 832252XX  
**SIKA FUSION 19225 Sandale S1**  
Größe: 35-48



Art.# 832412XX  
**SIKA FUSION 19241 Schlüpfers S2**  
Größe: 35-48



Art.# 832422XX  
**SIKA FUSION 19242 Hochschuh S2**  
Größe: 35-48

**FUSION** - Optimale Passform und Komfort.  
Leichte Modelle ohne Schutzkappe.



Art.# 835112XX  
**SIKA FUSION 19511 Halbschuh O1**  
Größe: 36-49



Art.# 835142XX  
**SIKA FUSION 19514 Schlüpfers O2**  
Größe: 36-49



Art.# 832112XX  
**SIKA OPTIMAX 172111 Schlüpfer S2**  
 Größe: 35-48



**ÜBER OPTIMAX**

Leichte und komfortable Schuhe mit oder ohne Zehenschutzkappe. Obermaterial aus atmungsaktivem und wasserabweisendem Permair® Leder. Rutschhemmende und stoßabsorbierende Laufsohle. Breiter Fersenbereich, der das Risiko von Verletzungen durch Umknicken des Fußes verringert. Erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß



Art.# 832202XX  
**SIKA OPTIMAX 172201 Halbschuh S2**  
 Größe: 35-50



Art.# 832222XX  
**SIKA OPTIMAX 172200 Halbschuh S1**  
 Größe: 35-50



Art.# 832302XX  
**SIKA OPTIMAX 172302 Klettschuh S2**  
 Größe: 35-50

**OPTIMAX** - Leicht und komfortabel Modelle mit Zehenschutzkappe.

**OPTIMAX** - Leicht und komfortabel. Modelle ohne Schutzkappe.



Art.# 832002XX  
**SIKA Optimax 172000 Halbschuh O1**  
 Größe: 35-50



Art.# 832102XX  
**SIKA Optimax 172100 Schlüpfer O2**  
 Größe: 35-48

**FUSION CLOG ESD** **SIKA**  
Created to work

Leichte Clogs mit besonders guter Rutschfestigkeit und optimalem Komfort. ESD-zugelassen.

**SIKA Fusion 19476 Clog S2 ESD**

Farbe: Weiß oder Schwarz  
 Obermaterial: Permair® Leder  
 Sohle: PU-Laufsohle  
 Sicherheitsklasse: S2 EN ISO 20345:2011 SRC  
 Größe: 35-48  
 Beschreibung: • ESD-zugelassen  
 • auswechselbare Einlegesohle



Art.#834762XX

Sicherheitsschuh mit Schutzkappe



**SIKA Fusion 19468 Clog OB ESD**

Farbe: Weiß oder Schwarz  
 Obermaterial: Permair® Leder  
 Sohle: PU-Laufsohle  
 Sicherheitsklasse: OB EN ISO 20347:2012 SRC  
 Größe: 35-48  
 Beschreibung: • ESD-zugelassen  
 • auswechselbare Einlegesohle



Art.#834682XX

Berufsschuh ohne Schutzkappe



**SIKA Fusion 19467 Clog OB ESD**

Farbe: Weiß oder Schwarz  
 Obermaterial: Permair® Leder  
 Sohle: PU-Laufsohle  
 Sicherheitsklasse: OB EN ISO 20347:2012 SRC  
 Größe: 35-48  
 Beschreibung: • ESD-zugelassen  
 • auswechselbare Einlegesohle  
 • mit Fersenriemen



Art.#834672XX

Berufsschuh ohne Schutzkappe



**SIKA Fusion 19466 Clog O2 ESD**

Farbe: Weiß oder Schwarz  
 Obermaterial: Permair® Leder  
 Sohle: PU-Laufsohle  
 Sicherheitsklasse: O2 EN ISO 20347:2012 SRC  
 Größe: 35-48  
 Beschreibung: • ESD-zugelassen  
 • auswechselbare Einlegesohle



Art.#834662XX

Berufsschuh ohne Schutzkappe



FLEX LBS - Mit weichem Fußbett aus Leder  
Modelle ohne Zehenschutzkappe.



Art.# 830052XX  
SIKA Flex LBS 8005 Clog O2  
Größe: 35-47



Art.# 831052XX  
SIKA Flex LBS 8105 Clog OB  
Größe: 35-47



Art.# 838152XX  
SIKA Flex LBS 8185 Clog OB  
Größe: 35-47



Art.# 838852XX  
SIKA Flex LBS 885 Clog S2  
Größe: 35-47



Art.# 839852XX  
SIKA Flex LBS 8985 Clog SB  
Größe: 35-47



ÜBER FLEX LBS

Komfortabler und flexibler Clog. Breite Passform und gute Stoßabsorbierung. Weiches und komfortables LBS-Fußbett aus Schaum und Leder. Erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß



FLEX LBS - Mit weichem Fußbett aus Leder  
Modelle mit Zehenschutzkappe.

COMFORT - Der Klassiker mit Holzfußbett



Art.# 831252XX  
SIKA Comfort 125 Clog OB  
Größe: 36-48



Art.# 831492XX  
SIKA Comfort 149 Clog OB  
Größe: 36-48

DAS COMFORT  
HOLZFUßBETT



Berufsschuhe ohne Schutzkappe

## SIKA BUBBLE

### Für alle, die für andere weit gehen

SIKA BUBBLE sind ideal für alle, die lange Dienste übernehmen und viel auf den Beinen sind. Mit seinem stylischen Design hebt der SIKA BUBBLE die Grenze zwischen Arbeitsschuh und Sneaker auf – ohne dabei Abstriche in Sachen Komfort oder Sicherheit zu machen.

**SIKA**  
Created to work

NEU



Art.# 830110XX



#### 50011 SIKA BUBBLE MOVE Arbeitsschuhe O1

Obermaterial:	Atmungsaktives und waschbares Textil
Sohle:	EVA/Gummi
Sicherheitsklasse:	O1 EN ISO 20347:2012
Rutschfestigkeit:	SRC
Größe:	35-48
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leicht und atmungsaktiv</li> <li>• Luftbläschen in der Laufsohle</li> <li>• Souveräne Passform und Tragekomfort</li> </ul>
Alternative Farben:	<b>830119XX - 50011 schwarz</b> <b>830112XX - 50011 weiß</b>



Berufsschuhe ohne Schutzkappe

Art.#830129XX



**SIKA**  
Created to work

NEU

#### 50012 SIKA BUBBLE STEP Arbeitsschuhe O2

Obermaterial:	Strapazierfähige Microfaser
Sohle:	EVA/Gummi
Sicherheitsklasse:	O2 EN ISO 20347:2012
Rutschfestigkeit:	SRC
Größe:	35-48
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leicht, wasserabweisend und atmungsaktiv</li> <li>• Luftbläschen in der Laufsohle</li> <li>• Souveräne Passform und Tragekomfort</li> </ul>
Alternative Farben:	<b>830122XX - 50012 weiß</b>



Berufsschuhe ohne Schutzkappe

Art.#830139XX

**SIKA** **NEU**  
Created to work



**50013 SIKA BUBBLE JUMP Arbeitsschuh O1**

Obermaterial: Atmungsaktives und strapazierfähiges Canvas  
Sohle: EVA/Gummi  
Sicherheitsklasse: O1 EN ISO 20347:2012  
Rutschfestigkeit: SRC  
Größe: 35-48  
Beschreibung: - Leicht und atmungsaktiv  
- Luftbläschen in der Laufsohle  
- Souveräne Passform und Tragekomfort



Berufsschuhe ohne Schutzkappe

Mit seinem stylischen Design hebt der SIKA BUBBLE die Grenze zwischen professionellem Schuhwerk und Sneaker auf – ohne dabei Abstriche in Sachen Komfort oder Sicherheit zu machen. Die speziell geformte Laufsohle ist besonders rutschhemmend und bietet auf glatten Oberflächen gute Trittsicherheit. Die Luftbläschen in der Laufsohle bieten herausragenden Komfort und Stoßabsorption unter dem gesamten Fuß, so dass der Rücken, Füße, Gelenke und Knie entlastet werden.

Art.#806773XX



**ABEBA® UNI6 6773 Schnürschuh O1, BLAU**

Obermaterial: Gestricktes Textil  
Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle  
Sicherheitsklasse: O1 + FO EN ISO 20347:2012 SRC  
Größe: 35-48  
Beschreibung: • Sanitized behandelt  
• Schutz vor Spritzwasser  
Alternative Farben: **806772XX - 6772 weiß**  
**806775XX - 6775 schwarz**  
**806774XX - 6774 orange**



Berufsschuhe ohne Schutzkappe

Art.#806762XX



**ABEBA® UNI6 6762 Schnürschuh O1, BLAU**

Obermaterial: Funktionsleder in Wabendesign  
Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle  
Sicherheitsklasse: O1 + FO EN ISO 20347:2012 SRC  
Größe: 35-48  
Beschreibung: • Sanitized behandelt  
• Wasserabweisend  
Alternative Farben: **806760XX - 6760 weiß**  
**806761XX - 6761 schwarz**  
**806763XX - 6763 marine**



Berufsschuhe ohne Schutzkappe

Art.#806795XX



**ABEBA® UNI6 6795 Sandale mit Klettverschluss O1**

Obermaterial: Microfaser  
Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle  
Sicherheitsklasse: O1 + FO EN ISO 20347:2012 SRC  
Größe: 35-47  
Beschreibung: • Sanitized behandelt



Berufsschuhe ohne Schutzkappe



# SAFETY IN STYLE



## RESOLUTE


Art.#62F523XX



**FORZA Halbschuh S3**

Obermaterial: MicroFiber Suede mit Scratch Bumper  
 Sohle: PU / PU ESD-plus SRC  
 Sicherheitsklasse: S3 EN ISO 20345:2011 SRC ESD  
 Größe: 36-48  
 Gewicht: 600 g  
 Beschreibung: • Fibercap



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe 


Art.#62F602XX



**FORZA BOA® Halbschuh S3**

Obermaterial: MicroFiber Suede mit Scratch Bumper  
 Sohle: PU / PU ESD-plus SRC  
 Sicherheitsklasse: S3 EN ISO 20345:2011 SRC ESD  
 Größe: 36-48  
 Gewicht: 600 g  
 Beschreibung: • Fibercap



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe 

# CLASSIC

Art.# 62CU09XX

Bestseller

**CUPRA Halbschuh S2**

Obermaterial:	Vollnarbiges Rindsleder Hydrotech
Sohle:	PU Dual-Density SRC passed
Sicherheitsklasse:	S2 EN ISO 20345:2011 SRC
Größe:	36-48
Gewicht:	610 g
Beschreibung:	• Stahlkappe

Sicherheits Schuh  
mit Schutzkappe

Art.# 62CO09XX

**COMO Hochschuh S2**

Obermaterial:	Vollnarbiges Rindsleder Hydrotech
Sohle:	PU Dual-Density SRC passed
Sicherheitsklasse:	S2 EN ISO 20345:2011 SRC
Größe:	36-48
Gewicht:	660 g
Beschreibung:	• Stahlkappe

Sicherheits Schuh  
mit Schutzkappe

## mit DGUV/Ö-NORM als



Die ÖNORM Z 1259 legt das Verfahren für die Herstellung und Konformitätsbewertung von orthopädischen Sicherheits- und Berufsschuhen fest.

Nur Schuhe mit entsprechender Baumusterprüfung sind für die orthopädische Zurichtung zugelassen.



Art.# 62CA09XX Capri S3 ESD



Art.# 62CT09XX Cantù S3

Art.# 62BR05XX

NEU

**BRESCIA Halbschuh S3**

Obermaterial:	Vollnarbiges Rindsleder Hydrotech
Sohle:	PU / PU ESD-plus SRC passed
Sicherheitsklasse:	S3 EN ISO 20345:2011 SRC
Größe:	36-48
Gewicht:	610 g
Beschreibung:	• Kunststoffschutzkappe • M-Leisten • ESD Klasse 3

Sicherheits Schuh  
mit Schutzkappe

Art.# 62BE06XX

NEU

**BELLUNO Hochschuh S3**

Obermaterial:	Vollnarbiges Rindsleder Hydrotech
Sohle:	PU / PU ESD-plus SRC passed
Sicherheitsklasse:	S3 EN ISO 20345:2011 SRC
Größe:	36-48
Gewicht:	650 g
Beschreibung:	• Kunststoffschutzkappe • M-Leisten • ESD Klasse 3

Sicherheits Schuh  
mit Schutzkappe

# URBAN STYLE

Art.# 62PA19XX



### PASITOS Halbschuh S3

Obermaterial: Nubuck Hydrotech u. Velourspaltleder  
 Sohle: PU / PU ESD-plus SRC passed  
 Sicherheitsklasse: S3 EN ISO 20345:2011 SRC  
 Größe: 36-48  
 Gewicht: 550 g  
 Beschreibung: • ALU-Schutzkappe  
 • ESD Klasse 3



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe

Art.# 62TI00XX



NEU

### TIMBA Halbschuh S1P

Obermaterial: Velourspaltleder Mesh  
 Sohle: PU / PU ESD-plus SRC passed  
 Sicherheitsklasse: S1P EN ISO 20345:2011 SRC  
 Größe: 35-48  
 Gewicht: 540 g  
 Beschreibung: • ALU-Schutzkappe  
 • ESD Klasse 3



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe

Art.# 62AUC0XX



NEU

### AUCKLAND Halbschuh S3

Obermaterial: HT - Laufmaschensicher-WR Tec Gewebe  
 Sohle: PU / PU ESD-plus SRC passed  
 Sicherheitsklasse: S3 EN ISO 20345:2011 SRC  
 Größe: 40-48  
 Gewicht: 560 g  
 Beschreibung: • ALU-Schutzkappe  
 • Sportliche Sicherheit  
 Schuhe für ESD geschützte Bereiche IEC EN61340-5-1:2016 IEC EN61340-4-3:2006



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe

AUCKLAND ist auch als Berufsschuh ohne Schutzkappe verfügbar



Berufsschuh ohne Schutzkappe

Art.# 62NPB3XX



NEU

### NEWPORT BOA Halbschuh S3

Obermaterial: HT - Laufmaschensicher-WR Tec Gewebe  
 Sohle: PU / PU ESD-plus SRC passed  
 Sicherheitsklasse: S3 EN ISO 20345:2011 SRC  
 Größe: 40-48  
 Gewicht: 550 g  
 Beschreibung: • ALU-Schutzkappe  
 • Sportliche Sicherheit - BOA Verschluss  
 Schuhe für ESD geschützte Bereiche IEC EN61340-5-1:2016 IEC EN61340-4-3:2006



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe

Art.# 62C730XX


NEU



**CUBAN BOA Halbschuh S3**

Obermaterial: Microfibre Suede  
 Sohle: PU / PU ESD-plus SRC passed  
 Sicherheitsklasse: S1P EN ISO 20345:2011 SRC  
 Größe: 35-48  
 Gewicht: 520 g  
 Beschreibung: • ALU-Schutzkappe  
 • ESD Klasse 3



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe 

Art.# 62CN09XX


Bestseller



**CUBAN Halbschuh S1P**

Obermaterial: Microfibre Suede  
 Sohle: PU / PU ESD-plus SRC passed  
 Sicherheitsklasse: S1P EN ISO 20345:2011 SRC  
 Größe: 35-48  
 Gewicht: 520 g  
 Beschreibung: • ALU-Schutzkappe  
 • ESD Klasse 3



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe 

Art.# 62MEN0XX


NEU



**MENEITO Sandale S1P**

Obermaterial: Microfibre Suede  
 Sohle: PU / PU ESD-plus SRC passed  
 Sicherheitsklasse: S1P EN ISO 20345:2011 SRC  
 Größe: 35-48  
 Gewicht: 510 g  
 Beschreibung: • ALU-Schutzkappe  
 • ESD Klasse 3



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe 

Art.# 62CA04XX


Bestseller



**CAPUA Halbschuh S2**

Obermaterial: Microfibre Suede  
 Sohle: PU / PU ESD-plus SRC passed  
 Sicherheitsklasse: S1 EN ISO 20345:2011 SRC  
 Größe: 38-48  
 Gewicht: 530 g  
 Beschreibung: • Kunststoffschutzkappe  
 • ESD Klasse 3



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe 

# HEAVY DUTY

Art.#62CO06XX



**CORVARA Hochschuh S3**

Obermaterial: Gefettetes Nubuck Leder Hydrotech  
 Sohle: Dual Density PU SRC-passed  
 Sicherheitsklasse: S3 EN ISO 20345:2011 SRC  
 Größe: 38-48  
 Gewicht: 715 g  
 Beschreibung: • ZERO (k) ANTIPERFORATION Zwischensohle  
 • Kunststoffschutzkappe



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe



Art.#62LA09XX



**LAND Halbschuh S3**

Obermaterial: Vollnarbiges Rindsleder Hydrotech  
 Sohle: Dual Density PU SRC-passed  
 Sicherheitsklasse: S3 EN ISO 20345:2011 SRC  
 Größe: 38-48  
 Gewicht: 670 g  
 Beschreibung: • ZERO (k) ANTIPERFORATION Zwischensohle  
 • Kunststoffschutzkappe



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe



Art.#62MO09XX



**MONTAUK Hochschuh S3**

Obermaterial: Vollnarbiges Rindsleder Hydrotech  
 Sohle: Dual Density PU SRC-passed  
 Sicherheitsklasse: S3 EN ISO 20345:2011 SRC  
 Größe: 38-48  
 Gewicht: 700 g  
 Beschreibung: • ZERO (k) ANTIPERFORATION Zwischensohle  
 • Kunststoffschutzkappe



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe



Art.# 833249XX



**SIKA PROFLEX Clog S3**

Obermaterial: Permair® Leder  
 Sohle: PU-Laufsohle  
 Sicherheitsklasse: S3 EN ISO 20345:2011 SRC  
 Größe: 38-50  
 Beschreibung: • Einlegesohle auswechselbar  
 • Flexibler Clog mit perfekter Passform  
 • mit ProNose  
 • Reflexdetails



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe



**SIKA PROFLEX Clog SB**

Sicherheitsklasse: SB EN ISO 20345:2011 SRC  
 Beschreibung: • Zertifizierung: SB+P+A+E+FO+WRU+SRC



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe



# BASIC

Art.#62VE09XX



**VEGA Hochschuh S2**

Obermaterial: Pigmentleder Hydrotech  
 Sohle: Dual Density PU SRC-passed  
 Sicherheitsklasse: S3 EN ISO 20345:2011 SRC  
 Größe: 36-48  
 Gewicht: 680 g  
 Beschreibung: • Hochwertiges Basismodell  
 • Stahlkappe  
 • Hochgezogene Sohle an der Kappe



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe



Art.#62KE09XX



**KENTUCKY Halbschuh S2**

Obermaterial: Vollnarbiges Rindsleder Hydrotech  
 Sohle: Dual Density PU SRC-passed  
 Sicherheitsklasse: S2 EN ISO 20345:2011 SRC  
 Größe: 36-48  
 Gewicht: 590 g  
 Beschreibung: • Hochwertiges Basismodell  
 • Stahlkappe



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe



Art.#62IL09XX



**ILLINOIS Hochschuh Absolute Mid S2**

Obermaterial: Vollnarbiges Rindsleder Hydrotech  
 Sohle: Dual Density PU SRC-passed  
 Sicherheitsklasse: S2 EN ISO 20345:2011 SRC  
 Größe: 36-48  
 Gewicht: 610 g  
 Beschreibung: • Hochwertiges Basismodell  
 • Stahlkappe



Sicherheitsschuh mit Schutzkappe



## Anforderungen Sicherheitsschuhe und Berufsschuhe

Zusatzmarkierung	Zusatzanforderungen	EN ISO 20345:2011				EN ISO 20347:2012							
		Sicherheitsklassen				SB	S1	S2	S3	0B	01	02	03
-	200J und 15kN Schutzkappe	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Geschlossener Halbschuh	-	X	X	X	-	X	X	X	-	-	-	-
FO	Kohlenwasserstofffestigkeit (≤ 12%)	0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Energieabsorption im Fersenbereich (≥ 20 J)	0	X	X	X	0	X	X	X	0	0	0	0
A	Antistatischer Schuh (zwischen 0,1 e 1000 MΩ)	0	X	X	X	0	X	X	X	0	0	0	0
WRU	Wasserabweisendes Obermaterial (≥ 60 min.)	0	-	X	X	0	-	X	X	0	0	0	0
P	Durchtrittssicherheit der Sohle (≥ 1100 N)	0	0	-	X	0	0	-	X	0	0	-	X
C	Leitender Schuh (< 01MΩ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
siehe EN 50321	Elektrisch isolierender Schuh (Klasse 0 oder 00)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	0
HI	Wärmeisolierung (Test bei 150°C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CI	Kälteisolierung (Test bei -17°C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WR	Wasserfester Schuh (≤ 3cm <sup>2</sup> )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M	Schuh mit Mittelfußschutz (≥ 40 mm (Gr.41/42))	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
AN	Fußknöchelschutz (≤ 10 kN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CR	Schnittfestigkeit des Oberleders (≥ 2,5 (Indexwert))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HRO	Wärmebeständigkeit Sohle (Test bei 300°C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

X = Grundvoraussetzung der angegebenen Klasse

0 = Option zusätzlicher Eigenschaften

**Rutschfestigkeit**

\*Eine der drei Rutschfestigkeitsklassen muss von einem Berufsschuh erfüllt werden

SRA\*

Rutschfest auf Keramik-Böden, auf denen Wasser und Reinigungsmittel eingesetzt

SRB\*

Rutschfest auf Stahlböden mit Glycerin

SRC\*

Erfüllt SRA und SRB

**Einlegesohle**

Wenn Sicherheitsschuhe mit einer herausnehmbaren Einlegesohle ausgestattet sind, bezieht sich die bescheinigte ergonomische und schützende Funktion auf das geprüfte Baumuster als Kombination von Schuh inkl. Einlegesohle. Benutzen Sie den Schuh nie ohne Einlegesohle! Die Einlegesohle nur durch ein gleichwertiges Modell desselben Herstellers ersetzen. Die Verwendung von zusätzlichen oder alternativen Einlegesohlen kann sich negativ auf die PSA auswirken.

**Orthopädische Zurichtung**



Gekennzeichnete Modelle eignen sich für die Verwendung von speziellen orthopädischen Schuheinlagen. Die Bausätze zu diesen Einlegesohlen müssen von einem Podologen, in Zusammenarbeit mit der orthopädischen Bezugsbehörde, entworfen und in Kombination mit dem Schuhmodell zertifiziert werden. Bitte wenden Sie sich bei Fragen direkt an uns.

**EINLEGESOHLNEN  
UND ZUBEHÖR**

Art.# 8025BFXX



Einlegesohle BLOWFIT 2.0  
Größen: 36-48

Art.# 8025COXX



Einlegesohle COMPLETE  
Größen: 36-48

Art.# 8025ASXX



Einlegesohle ARCHSUPPORT M  
Größen: 36-48

Art.# 831640XX



Einlegesohle SIKA Ortholite  
Größen: 35-48  
- Für SIKA Fusion Modelle

Art.# 8025DIXX



Einlegesohle DUAL INSULATION  
Größen: 36-48

Achtung: Bitte beachten Sie, dass beim Tausch der Einlegesohle bei Sicherheitsschuhen nur Einlegesohlen verwendet werden, die eine entsprechende PSA-Zertifizierung für das jeweilige Modell aufweisen. Der Austausch mit nicht PSA zertifizierten Einlegesohlen führt zum Verlust der EN ISO 20345:2011 Zertifizierung. Bitte sprechen Sie uns bei Bedarf dazu an.

Art.# 832000X0



**Schnürsenkel**  
Farbe: Weiß und Schwarz  
#83200070: 70 cm  
#83200090: 90 cm

Art.# 832000X0



**SIKA Optimax Schnürsenkel**  
Farbe: Weiß und Schwarz  
#83200070: 70 cm  
#83200090: 90 cm

Art.# 830570XX



**BRYNJE ALL YEAR Socken**  
Material: P39 % Coolmax,  
32 % Polyamid, 27 %  
Baumwolle und 2 % Elastin  
Größen: 36-39, 40-43, 44-47  
• 3er Pack

Art.# 830554XX



**BRYNJE WINTER Socken**  
Material: 40 % Baumwolle,  
32 % Polyamid, 27 % Wolle und 1 %  
Elastin  
Größen: 36-39, 40-43, 44-47  
• 3er Pack

Art.# 83051800



**Lederfett 190 ml**  
Reinigt und pflegt Glattleder und  
Leder. Erhältlich in den Farben  
Schwarz und Neutral.

Art.# 83053801



**Imprägnierung 300 ml**  
Schützt Glattleder und Leder vor  
Feuchtigkeit und verlängert die  
Lebensdauer des Schuhwerks. Frei  
von organischen Lösungsmitteln und  
Silikon.


**COLD**

Bestseller

**TERRANOVA Winterstiefel S3**

Obermaterial:	Vollnarbiges Rindsleder Hydrotech
Sohle:	PU Gummi VIBRAM® HRO SRC
Sicherheitsklasse:	S3 HRO HI CI EN ISO 20345:2011 SRC
Größe:	38-48
Gewicht:	860 g
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Futter aus echter Wolle Polar</li> <li>• Kunststoffschutzkappe</li> <li>• Einstieg über Reissverschluss</li> </ul>

Art.# 631309XX

Sicherheitsstiefel mit Schutzkappe 

Art.# 62ST09XX

**STELVIO Sicherheitsschuh S3**


Obermaterial:	Gefettetes Nubuk Leder Hydrotech
Sohle:	PU-Gummi VIBRAM®-HRO-SRC
Sicherheitsklasse:	S3 HRO HI EN ISO 20345:2011 SRC
Größe:	38-48
Gewicht:	765 g
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoffschutzkappe</li> </ul>

Sicherheitsstiefel mit Schutzkappe 

Art.# 631509XX

**MONTANA Winterstiefel S3**


Obermaterial:	Gefettetes Nubuk Leder Hydrotech
Sohle:	Dual Density PU SRC-passed
Sicherheitsklasse:	S3 WR CI EN ISO 20345:2011 SRC
Größe:	36-48
Gewicht:	850 g
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Futter aus echter Wolle Polar</li> <li>• Kunststoffschutzkappe</li> <li>• Stiefel mit hohem Tragekomfort</li> </ul>

Sicherheitsstiefel mit Schutzkappe 

Art.# 630710XX

**MONTANA Winterstiefel S3**

Obermaterial:	Gefettetes Nubuk Leder Hydrotech
Sohle:	Dual Density PU SRC-passed
Sicherheitsklasse:	S3 CI EN ISO 20345:2011 SRC
Größe:	36-48
Gewicht:	750 g
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Futter aus echter Wolle Polar</li> <li>• Kunststoffschutzkappe</li> <li>• Stiefel mit hohem Tragekomfort</li> </ul>

Sicherheitsstiefel mit Schutzkappe 



Art.#631002XX



Bestseller



### XAVELINE PU Stiefel S4

- Farbe: Weiß und Dunkelgrün  
 Material Schaft: Polyurethan  
 Sohle: Polyurethan SRC passed  
 Sicherheitsklasse: S4 CI EN ISO 20345:2011 SRC  
 Größe: 36-48  
 Beschreibung:
  - gute thermische Isolation CI (Cold Insulation)
  - Stahlkappe
  - Ölbeständige Sohle



Sicherheitsstiefel mit Schutzkappe



## THERMOSTIEFEL WASSERDICHT

Art.# 633062XX



Fersensporen für leichtes Ausziehen



Thermo Innenfutter für zusätzliche Wärme

Stahlkappe

Exzellenter Halt auf rutschigen Oberflächen

Sohle mit roten TPU Einsätzen für verbesserte Rutschhemmung und längere Lebensdauer

Offenes Sohlenprofil verhindert Schmutzablagerungen und erleichtert die Reinigung

### Thermostiefel TROYA S4 CI SRC

- Farbe: Weiß mit blauer Sohle  
 Größe: 36 - 48  
 Beschreibung:
  - CI zertifiziert für Kälteisolierung bis -50°C
  - 100 % wasserdicht für warme und trockene Füße
  - Extra leicht



Sicherheitsstiefel mit Schutzkappe



Art.#631602XX



**DUNLOP PUROFORT Multigrip Safety Stiefel S4**

Material Schaft: Purofort®  
 Sohle: Purofort® SRC passed  
 Sicherheitsklasse: S4 CI EN ISO 20345:2011 SRC  
 Größe: 35/36-48  
 Beschreibung:
 

- gute thermische Isolation CI (Cold Insulation)
- Stahlkappe
- Ölbeständige Sohle
- Dunlop Foodpro PU Einlegesohle



Sicherheitsstiefel mit Schutzkappe



Art.#631102XX



**DUNLOP PROTOMASTER Safety Stiefel SB**

Material Schaft: PVC  
 Sohle: PVC  
 Sicherheitsklasse: SB EN ISO 20345:2011 SRA  
 Größe: 36-48  
 Beschreibung:
 

- Stahlkappe
- SB+E+FO



Sicherheitsstiefel mit Schutzkappe



Art.#63DP02XX



**DUNLOP PRICEMASTOR Stiefel**

Material Schaft: PVC  
 Sohle: PVC  
 Größe: 35-48

Berufsstiefel ohne Schutzkappe



Art.#631202XX



**DUNLOP PUROFORT Thermo+ Full Safety Stiefel S5**

Farbe: Weiß und Grün  
 Material Schaft: Purofort®  
 Sohle: Purofort® SRC passed  
 Sicherheitsklasse: S5 CI EN ISO 20345:2011 SRC  
 Größe: 37/38-48  
 Beschreibung:
 

- Die Isolierung bis -50° C hält die Füße warm
- Stahlkappe
- Dunlop Premium PU Einlegesohle



Sicherheitsstiefel mit Schutzkappe



# EINWEGHANDSCHUHE

## VIelfalt als Standard für spezielle Anwendungen

Art.# 468603XX



### Nitril BLAU Standard Einweghandschuhe

Griffprofil: Strukturierte Fingerspitzen  
 Material: Nitril  
 Größe: XS, S, M, L, XL, XXL  
 Länge: 240 mm  
 Beschreibung:
 

- Hochelastische Einmalhandschuhe
- bis Größe 2XL verfügbar

 Verpackung: 1.000 Stk. / Karton (10 x 100 Stk./Box)



Art.# 468002XX



### Nitril WEIß Standard Einweghandschuhe

Griffprofil: Strukturierte Fingerspitzen  
 Material: Nitril  
 Größe: S, M, L, XL  
 Länge: 240 mm  
 Beschreibung:
 

- Latexfreier Einmalhandschuh

 Verpackung: 1.000 Stk. / Karton (10 x 100 Stk./Box)



Art.# 462604XX



### Nitril GRÜN Einweghandschuhe

Griffprofil: Strukturierte Fingerspitzen  
 Material: Nitril  
 Größe: S, M, L, XL  
 Länge: 240 mm  
 Beschreibung:
 

- Latexfreier Einmalhandschuh

 Verpackung: 1.000 Stk. / Karton (10 x 100 Stk./Box)



Art.# 468979XX



### Nitril BLACK Einweghandschuhe

Griffprofil: Strukturierte Fingerspitzen  
 Material: Nitril  
 Größe: S, M, L, XL  
 Länge: 240 mm  
 Beschreibung:
 

- Latexfreier Einmalhandschuh

 Verpackung: 1.000 Stk. / Karton (10 x 100 Stk./Box)



Art.# 465112XX



### Nitril PINK Einweghandschuhe

Griffprofil: Strukturierte Fingerspitzen  
 Material: Nitril  
 Größe: S, M, L, XL  
 Länge: 240 mm  
 Beschreibung:
 

- Latexfreier Einmalhandschuh

 Verpackung: 1.000 Stk. / Karton (10 x 100 Stk./Box)



Art.# 460403XX



### Nitril STRONG Einweghandschuhe

Griffprofil: Strukturierte Fingerspitzen  
 Material: Nitril  
 Größe: S, M, L, XL, XXL  
 Länge: 240 mm  
 Beschreibung:
 

- Starke Qualität für hohe Ansprüche
- bis Größe 2XL verfügbar

 Art. # 460603XX • Auch als lange Version 300 mm verfügbar  
 Verpackung: 1.000 Stk. / Karton (10 x 100 Stk./Box)



Art.# 461403XX



**Nitril ULTRA HIGH RISK Einweghandschuh**

Griffprofil: Strukturierte Fingerspitzen  
 Material: Nitril  
 Größe: S, M, L, XL  
 Länge: 300 mm  
 Beschreibung: • Sehr starke Ausführung für höchste Ansprüche  
 • Lange Stulpe für zusätzlichen Schutz  
 Verpackung: 500 Stk. / Karton (10 x 50 Stk./Box)



Art.# 462433XX



**Nitril SUPER-LONG Einweghandschuh**

Griffprofil: Texturierte Fingerspitzen  
 Material: Nitril  
 Größe: S, M, L, XL, XXL  
 Länge: 400 mm  
 Beschreibung: • Super lange Stulpe als Unterarmschutz  
 • Zusätzlicher Produktschutz  
 AQL 1,5  
 Verpackung: 1.000 Stk. / Karton (10 x 100 Stk./Beutel)



**Diverse Spendermodell**

Art# 46900000: für 1 Packung  
 Art# 45957220: für 2 Packungen  
 Art# 45957330: für 3 Packungen  
 Art# 45957440: für 4 Packungen




**Spender für Einweghandschuhe**



**Art.# 46500300/46500350  
PE Einweghandschuh**

Material: Polyethylen  
 Größe: Einheitsgröße  
 Länge: 380 mm - Alternativ 500 mm  
 Beschreibung: • Zum Tragen unter Stechschutzhandschuhen  
 Verpackung: 4.000 Stk. / Karton (40 x 100 Stk./Beutel)



**Art.# 46510700  
PE Veterinär-Einweghandschuh**

Material: Polyethylen  
 Größe: Einheitsgröße  
 Länge: 900 mm  
 Beschreibung: • Schulterlange Stulpe  
 Verpackung: 2.000 Stk. / Karton (20 x 100 Stk./Beutel)

**PRODUKTNEUHEIT  
HYBRID 708**



- Hohe Griffsicherheit durch Fischschuppenmuster innen und außen
- Lebensmittelsichere biologische Formel
- Beidhändig verwendbar (ambidextrous)
- 300 mm lang und 0,23 mm dick
- Hohe Chemikalienbeständigkeit, Kennzeichnung nach ENISO 374-1: JKOPT
- bis Größe 3 XL verfügbar - passen perfekt über Kettenhandschuhe

**Art.# 517083XX  
708 Hybrid Schutzhandschuh**

Griffprofil: Fischschuppenmuster  
 Material: 100 % Nitril, latexfrei und nicht geflockt  
 Länge: 300 mm  
 Verpackung: 240 Paar / Karton (10 x 24 Paar/Beutel)



# CHEMIKALIEN- UND FLÜSSIGKEITSSCHUTZ

## KEINE KOMPROMISSE

**Art.# 510503XX**

**GRIP Schutzhandschuh**

Griffprofil: Strukturierte Oberfläche  
 Trägermaterial: Baumwoll-Jersey  
 Beschichtung: Naturgummilatex  
 Länge: ~320 mm Größe: 7-11  
 Beschreibung:
 

- Exzellente thermische Isolation gegen Hitze (bis 250° C) oder Kälte (bis -20° C).
- Flüssigkeitsdichte Beschichtung
- Sehr gute Flexibilität

 Verpackung: 48 Paar / Karton (8 x 6 Paar/Beutel)


**Art.# 51TM03XX**

**TM Schutzhandschuh**

Griffprofil: Geraute Oberfläche  
 Trägermaterial: Baumwollträger  
 Beschichtung: Latex  
 Länge: ~320 mm Größe: 8-11  
 Beschreibung:
 

- Gute Wärme- und Kälteisolation
- Kurzfristige Kontakttemperatur bis 250 °C
- Flüssigkeitsdicht
- Beständig gegen viele Chemikalien

 Verpackung: 48 Paar / Karton (4 x 12 Paar/Beutel)


**Art.# 519503XX**

**AlphaTec® 87-195 Schutzhandschuh**

Griffprofil: Schuppenmusterprofil  
 Trägermaterial: Baumwollvelours  
 Beschichtung: Naturgummilatex  
 Länge: 305 mm Größe: 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10  
 Beschreibung:
 

- Spezialbehandelt zur Senkung der Risiken einer allergischen Reaktion
- Ausgezeichnetes Tastgefühl
- AQL 0,65

 Verpackung: 144 Paar / Karton (12 x 12 Paar/Beutel)



**Art.# 517315XX**

**AlphaTec® 87-315 ProFood Schutzhandschuh**

Griffprofil: Schuppenmuster  
 Trägermaterial: Baumwollvelours  
 Beschichtung: Naturgummilatex  
 Länge: ~300 mm Größe: 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10  
 Beschreibung:
 

- Hergestellt aus 100 % reinem Latex
- Handschuhinnenseite chloriniert zur Reduzierung der Allergiegefahr
- AQL 0,65

 Verpackung: 144 Paar / Karton (12 x 12 Paar/Beutel)


**AlphaTec® 87-305 ProFood nicht velourisiert auf Anfrage**


Art.# 512300XX



**AlphaTec® 23-200 Schutzhandschuh**

Griffprofil: Geraute Ausführung  
 Trägermaterial: Baumwolle  
 Beschichtung: PVC  
 Länge: ~300 mm Größe: 7-10  
 Beschreibung: • geraute Ausführung für ein sicheres Handhaben von nassen und rutschigen Materialien.  
 • Fingerbeweglichkeit und Biegsamkeit  
 Verpackung: 72 Paar / Karton (6 x 12 Paar/Beutel)

**+** AlphaTec® 23-201 mit Armschutz auf Anfrage




Art.# 513704XX



**Tricotril 737 Schutzhandschuh**

Griffprofil: Diamantstruktur  
 Trägermaterial: Baumwoll-Trikot, nahtlos  
 Beschichtung: Nitril  
 Länge: 390-410 mm  
 Verpackung: 50 Paar / Karton (5 x 10 Paar/Beutel)  
 Beschreibung: • breite Chemikalienbeständigkeit  
 • gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen  
 • gute mechanische Belastbarkeit



Art.# 516954XX



**Solvex® 37-695 Schutzhandschuh**

Griffprofil: Strukturiertes Diamantfinish  
 Trägermaterial: Velourisiert  
 Beschichtung: Nitril  
 Länge: 380 mm  
 Verpackung: 72 Paar / Karton (6 x 12 Paar/Beutel)  
 Beschreibung: • Vielseitiger Chemikalienschutzhandschuh mit hohem Tragekomfort  
 • Lange Stulpe  
 • AQL 0,65

**+** Solvex® alternative Stulpenlänge auf Anfrage



Art.# 51PU03XX



**PURA Blue Schutzhandschuh**

Griffprofil: Strukturierte Oberfläche  
 Trägermaterial: Velourisiert  
 Beschichtung: PVC  
 Länge: 310 mm  
 Beschreibung: • Alternative zu Naturlatex oder anderen Gummihandschuhen  
 Verpackung: 144 Paar / Karton (12 x 12 Paar/Beutel)

**+** PURA alternative Farben (Rot, Gelb, Grün) auf Anfrage



**FINDEN SIE IHREN HANDSCHUH!**

Gerne helfen wir bei der Handschuhwahl. Ein komplexes Arbeitsumfeld stellt oft hohe Ansprüche an Schutzhandschuhe. Der Markt bietet eine unüberschaubare Vielfalt an Produkten. Wir sehen uns auch als Problemlöser für spezifische Anwendungen mit speziellen Anforderungen.

**+** Ihre Anforderung ist unsere Herausforderung!

# KÄLTESCHUTZ

## SCHUTZ IN KALTER UMGEBUNG



Arbeiten in kaltem Umfeld oder das Hantieren mit kalten Gütern fordern speziell Schutz für die Hände. Der passende Schutzhandschuh ermöglicht höchste Leistung in einem schwierigen Umfeld.

Art.# 502602XX



### POLAR PROFESSIONAL Kühlhaushandschuh

Griffprofil: Verstärkte Fingerspitzen  
 Material: Rindsvollleder (Handfläche)/Rindspaltleder  
 Futter: Hohlfaser  
 Größe: 8, 9, 10  
 Verpackung: 60 Paar / Karton (10 x 6 Paar/Beutel)

### TOPSELLER

- Langlebig, strapazierfähig
- verstärkte und wasserdichte Handfläche aus Rindsvollleder
- Gestrickter Bund mit verlängerter Zunge aus Rindsvollleder als zusätzlicher Schutz gegen Verletzungen der Arterien
- Hohlfaser-Isolierung bindet mehr Luft, was die Wärme bei schlanker Passform erhöht



Art.# 50605010



### CLASSIC 605 Kühlhaushandschuh

Griffprofil: Durable Textil mit PU Grips  
 Material: Textil  
 Futter: Sherpa Fleece Lining  
 Größe: Universalgröße  
 Beschreibung: • Komfortable Wärme und Flexibilität  
 • PU Noppen für exzellenten Grip  
 Verpackung: 6 Paar / VE



Art.# 518049XX



### ActivArm® 80-409 Kälteschutzhandschuh

Griffprofil: Geraute Beschichtung  
 Trägermaterial: Acryl-, Polyamid-, Polyesterfaser  
 Beschichtung: Nitril  
 Länge: 220-260 mm Größe: 8-10  
 Beschreibung: • Gute Griffsicherheit, beständige Flexibilität und erhöhte Tastsensibilität  
 • Hoher Tragekomfort bei herausragendem Thermoschutz  
 Verpackung: 72 Paar / Karton (12 x 6 Paar/Beutel)



Art.# 512023XX



### AlphaTec® 23-202 Kälteschutzhandschuh

Griffprofil: Geraute Ausführung  
 Trägermaterial: Acryl  
 Beschichtung: PVC  
 Länge: ~ 300 mm Größe: 8-10  
 Beschreibung: • Nahtloser Acrylträger (13-Gauge)  
 • Gute Fingerbeweglichkeit und Biegsamkeit bei Niedrigtemperaturen bis -30°C  
 • AQL 1,5  
 Verpackung: 72 Paar / Karton (12 x 6 Paar/Beutel)



Art.# 510403XX



**ActivArm® 78-103 Kälteschutzhandschuh**

Griffprofil: Gestrickt (ohne Noppen)  
 Trägermaterial: Acryl  
 Beschichtung: -  
 Länge: 215-250 mm Größe: 7, 9  
 Verpackung: 144 Paar / Karton (12 x 12 Paar/Beutel)  
 Beschreibung: • Latexfreies Material: kein Typ-I-Allergierisiko  
 • Gute thermische Isolierung

**+ ActivArm® 78-203 mit Mikronoppen auf Anfrage**



Art.# 514750XX



**Winter Latex Kälteschutzhandschuh**

Griffprofil: Schrumpfgeraute Beschichtung  
 Trägermaterial: Acryl  
 Beschichtung: Latex  
 Länge: 220-260 mm Größe: 8-11  
 Beschreibung: • Angenehmer Tragekomfort und gute Passform  
 • Wasserabweisende Handfläche  
 Verpackung: 60 Paar / Karton (5 x 12 Paar/Beutel)

Art.# 501260XX



**Active-Touch Thermohandschuh**

Griffprofil: Silicone Grip  
 Material: Textil mit Hi-Viz Einsätzen  
 Futter: 60 g Isolierung  
 Größe: S-XL  
 Beschreibung: • Patches an 3 Fingern ermöglichen die Bedienung von Touchscreens  
 • Klettverschluss am Armgelenk  
 Verpackung: 6 Paar / VE

Art.# 51MD51XX



**MaxiDRY® ZERO 56-451 Kälteschutzhandschuh**

Griffprofil: GripTech  
 Trägermaterial: Nylon-Gewirk  
 Beschichtung: Nitril, vollbeschichtet  
 Größe: 7-11  
 Beschreibung: • Präzises Arbeiten unter öligen, feuchten und kalten Bedingungen.  
 • "Micro-cup"-Beschichtung für besten Nassgriff  
 • Für Temperaturen bis -30° C ausgelegt  
 Verpackung: 72 Paar / Karton (6 x 12 Paar/Beutel)

Art.# 510503XX



**GRIP Schutzhandschuh**

Griffprofil: Strukturierte Oberfläche  
 Trägermaterial: Baumwoll-Jersey  
 Beschichtung: Naturgummilatex  
 Länge: ~320 mm Größe: 7-11  
 Beschreibung: • Exzellente thermische Isolation gegen Hitze (bis 250° C) oder Kälte (bis -20° C).  
 • Flüssigkeitsdichte Beschichtung  
 • Sehr gute Flexibilität  
 Verpackung: 48 Paar / Karton (8 x 6 Paar/Beutel)



# MEHRZWECKHANDSCHUHE

## FÜR ARBEITSBEREICHE IN DENEN PRÄZISION ZÄHLT

**Art.# 51MF874XX**

**MaxiFlex® Ultimate 34-874 Mehrzweckschutz/ Leichte Belastung**

Griffprofil: Griptech dry  
 Trägermaterial: Nylon, nahtlos  
 Beschichtung: Nitril  
 Länge: ~220 mm                      Größe : 6-12  
 Beschreibung: • Atmungsaktive Beschichtung hält die Hände kühl und trocken  
                   • hohe Flexibilität, guter Tragekomfort  
                   • Handfläche und Fingerkuppe beschichtet  
 Verpackung: 144 Paar / Karton (12 x 12 Paar/Beutel)


**Art.# 51MF844XX**

**MaxiFlex® Endurance 34-844 Mehrzweckschutz/ Leichte Belastung**

Griffprofil: Griptech dry mit schwarzen Nitrilnoppen  
 Trägermaterial: Nylon, nahtlos  
 Beschichtung: Nitril mit Nitrilnoppen  
 Länge: ~220 mm                      Größe : 5-12  
 Beschreibung: • Atmungsaktive Beschichtung hält die Hände kühl und trocken  
                   • hohe Flexibilität, guter Tragekomfort  
                   • Nitrilnoppen für bessere Griffsicherheit  
 Verpackung: 144 Paar / Karton (12 x 12 Paar/Beutel)


**Art.# 519210XX**

**Polyflex Max PC Mehrzweckschutz/ Leichte Belastung**

Griffprofil: Innenhandbeschichtung  
 Trägermaterial: Nylon, nahtlos  
 Beschichtung: Nitril  
 Länge : ~220 mm                      Größe : 6-11  
 Beschreibung: • Universell einsetzbarer Handschuhe mit gutem Griff  
                   • Lebensmitteltauglich  
 Verpackung: 60 Stk. / Karton (6 x 10 Paar/Beutel)


**Art.# 51DF03XX**

**Dyflex Blue Mehrzweckschutz / Mittlere Belastung**

Griffprofil: 3/4 Beschichtung  
 Trägermaterial: Träger mit Dyneema, nahtlos  
 Beschichtung: Nitril  
 Länge : ~220 mm                      Größe : 7-11  
 Beschreibung: • Atmungsaktive Beschichtung des Trägers mit Schnittschutz für höchsten Komfort  
                   • Enge Passform für präzise Arbeiten  
                   • Lebensmitteltauglich  
 Verpackung: 60 Stk. / Karton (6 x 10 Paar/Beutel)


**Art.# 510303XX**

**HyFlex® 11-919 Ölabweisung/Leichte Belastung**

Griffprofil: Geraute Nitrilbeschichtung  
 Trägermaterial: Nahtloser Nylonträger (13-Gauge)  
 Beschichtung: Nitril  
 Länge: 220-260                      Größe: 6-11  
 Beschreibung: • Erhöhte Griffsicherheit in leicht ölbelasteten Arbeitsbereichen  
                   • Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit  
                   • Exzellente Abriebfestigkeit.  
 Verpackung: 144 Paar / Karton (12 x 12 Paar/Beutel)



Art.# 511605XX



**HyFlex® 11-605 Mehrzweckschutz/Leichte Belastung**

Griffprofil: Beschichtete Fingerspitzen  
 Trägermaterial: Nylon (Gauge 15)  
 Beschichtung: Polyurethan  
 Länge: 195-235 Größe : 6-10  
 Beschreibung: • Maximale Beweglichkeit und Tastempfindlichkeit bei Feinarbeiten  
 • Für Spezialanwendungen geeignet  
 • Präzisionsarbeit in trockenem Umfeld  
 Verpackung: 144 Paar / Karton (12 x 12 Paar/Beutel)



Art.# 511840XX



**HyFlex® 11-840 Mehrzweckschutz/Leichte Belastung**

Griffprofil: Innenhandbeschichtung  
 Trägermaterial: Nylon, Spantex  
 Beschichtung: Nitrilschaum  
 Länge: 200-275 Größe : 6-11  
 Beschreibung: • Außergewöhnliche Robustheit und herausragende Passform.  
 • Präzision in rauen Arbeitsbereichen  
 Verpackung: 144 Paar / Karton (12 x 12 Paar/Beutel)



Art.# 511435XX



**HyFlex® 11-435 Schnittschutz/Mittlere Belastung**

Griffprofil: Innenhandbeschichtung  
 Trägermaterial: Glas, Lycra®, Nylon, Dyneema®  
 Beschichtung: Wasserbasiertes PU und Nitril  
 Länge: 220-270 Größe: 6-11  
 Beschreibung: • Exzellente Beweglichkeit und hoher Schnittschutz.  
 • Exzellente Atmungsaktivität und ein angenehm kühles Tragegefühl  
 Verpackung: 144 Paar / Karton (12 x 12 Paar/Beutel)



**Weiterhin ergänzend im Sortiment**

- 511003XX UHB1 Schutzhandschuh vollbeschichtet, BLAU Größe: 10,11
- 511105XX UHG1 Schutzhandschuh teilbeschichtet, GELB Größe: 8,9,10
- 51090400 teXXor Topline, PVC-Handschuh, GRÜN Größe: Einheitsgröße



**Legende zu europäischen Normen für Schutzhandschuhe und Armschutz**

Leistungsstufen EN 388 - Mechanikschutz		1	2	3	4	5	
 a - Abriebsfestigkeit (Zyklen) b - Klingenschnittfestigkeit (Schneidtest/Index) c - Weiterreißfestigkeit (Newton) d - Durchstichfestigkeit (Newton)		100	500	2000	8000	-	
		1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
		10	25	50	75	-	
		20	60	100	150	-	
Erweiterte Leistungsstufen gemäß EN388:2016		A	B	C	D	E	F
 e - EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton) f - Schlagschutz EN-Stoßeinwirkungsschutz		2	5	10	15	22	30
		PASS- oder FAIL Test					

EN 511 - Kälteschutz				
 A - Konvektionskälte Thermische Isolation ITR in m².K/H B - Kontaktkälte Thermischer Widerstand R in m².K/H C - Wasserdichtigkeitstest	0 1 2 3 4	< 0,10 0,10 < I < 0,15 0,15 < I < 0,22 0,22 < I < 0,30 0,30 < I	R < 0,025 0,025 < R < 0,050 0,050 < R < 0,100 0,100 < R < 0,150 0,150 < R	Nicht bestanden Bestanden - - -

EN ISO 374 Spezifischer Chemikalienschutz und/oder Mikroorganismen			
<b>Mikroorganismen</b>	 Schutz vor Bakterien und Pilzen	 Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren	 Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren
<b>Chemikalien</b>	Typ C - Mindestens Leistungsstufe 1 (länger als 10 Minuten) bei mindestens einer der in der Liste verzeichneten Chemikalien. Armstulpen ab einer Länge von 40 cm müssen ebenfalls getestet werden.  xyz	Typ B - Mindestens Leistungsstufe 2 (länger als 30 Minuten) bei mindestens drei der in der Liste verzeichneten Chemikalien. Armstulpen ab einer Länge von 40 cm müssen ebenfalls getestet werden.  xyz	Typ A - Mindestens Leistungsstufe 2 (länger als 30 Minuten) bei mindestens sechs der in der Liste verzeichneten Chemikalien. Armstulpen ab einer Länge von 40 cm müssen ebenfalls getestet werden.  uvwxyz
A Methanol B Aceton C Acetonitril D Dichlormethan E Kohlenstoffdisulfid F Toluol	G Diethylamin H Tetrahydrofuran I Ethylacetat J n-Heptan K Natriumhydroxid 40% L Schwefelsäure 95%	M Salpetersäure 65% N Essigsäure 99% O Ammoniak 25% P Wasserstoffperoxid 30% S Fluorwasserstoffsäure 40% T Formaldehyd 37%	

EN 421 - Radioaktive Kontamination und ionisierende Strahlung			
 Handschuhe zum Schutz vor einem direkten Kontakt mit radioaktiven Substanzen.	 Handschuhe zum Schutz vor einem direkten Kontakt mit Strahlen (Röntgen-, Alpha-, Beta-, Gamma-, oder Neutronenstrahlen)		

EN 407 - Hitzeschutz					
 A - Brennverhalten (Nachbrenn- und Nachglimmzeit) B - Kontakthitze (Kontakttemperatur und Schwellenzeit) C - Konvektionshitze (Verzögerte Hitzeübertragung) D - Strahlungshitze (Verzögerte Hitzeübertragung) E - Kleine Schmelzmetalltropfen (Anzahl der Tropfen) F - Große Schmelzmetallmengen (Masse)	1 2 3 4	< 20 Sek. > 100 °C > 4 Sek. > 7 Sek. > 10 30 g	< 10 Sek. 250 °C > 7 Sek. > 20 Sek. > 15 60 g	< 3 Sek. 350 °C > 10 Sek. > 50 Sek. > 25 120 g	< 5 Sek. 500 °C > 18 Sek. > 95 Sek. > 35 200 g

# HITZESCHUTZ

## SICHERER UMGANG BEI HITZE



Im Umgang mit heißen Lebensmitteln ist der richtige und ausreichende Schutz der Hände ein zentraler Faktor bei der Arbeitssicherheit. Heiße Öfen, Gefäße und Transportgeräte verlangen nach dem richtigen Handschuh.

Art.# 510503XX



### GRIP Schutzhandschuh

Griffprofil: Strukturierte Oberfläche  
 Trägermaterial: Baumwoll-Jersey  
 Beschichtung: Naturgummilatex  
 Länge: ~320 mm  
 Größe: 7-11  
 Beschreibung:
 

- Exzellente thermische Isolation gegen Hitze (bis 250° C) oder Kälte (bis -20° C).
- Flüssigkeitsdichte Beschichtung
- Sehr gute Flexibilität

 Verpackung: 48 Paar / Karton (8 x 6 Paar/Beutel)

Art.# 51TM03XX



### TM Schutzhandschuh

Griffprofil: Geraute Oberfläche  
 Trägermaterial: Baumwollträger  
 Beschichtung: Latex  
 Länge: ~320 mm  
 Größe: 8-11  
 Beschreibung:
 

- Gute Wärme und Kälteisolierung
- Kurzfristige Kontakttemperatur bis 250 °C
- Flüssigkeitsdicht
- Beständig gegen viele Chemikalien

 Verpackung: 48 Paar / Karton (4 x 12 Paar/Beutel)

Art.# 510476XX



### TempCook 476 Schutzhandschuh

Griffprofil: Handfläche mit Profil  
 Trägermaterial: Temperaturschutz durch Strick  
 Beschichtung: Nitril  
 Länge: 450 mm  
 Größe: 7/9/10  
 Beschreibung:
 

- Hygienisches Arbeiten kombiniert mit effektivem Wärmeschutz; 100% flüssigkeitsdicht
- Flüssigkeitsdichte Beschichtung
- Hitzeschutz bis 150°C (max. empfohlene Kontakttemperatur)

 Verpackung: 6 Paar / Karton

Art.# 51TM03XX




### HEAT Hitzeschutzhandschuh

Griffprofil: Silikonstreifen  
 Trägermaterial: Spezialgarn mit weichem Innenfutter  
 Länge: 320 mm  
 Größe: Einheitsgröße  
 Beschreibung:
 

- Zertifizierter Hitzeschutz bis 500 °C Kontakthitze
- Einsetzbar als Grill-Back- und Ofenhandschuh
- Sehr gute Griffigkeit durch Silikonstreifen
- Maschinenwaschbar und pflegeleicht

 Verpackung: 20 Stk. / Beutel

Art.# 5190100X



### Hot Glove Hitzeschutzhandschuh

Griffprofil: Nitril Noppen für besseren Griff  
 Trägermaterial: Baumwolle - 2 schichtig  
 Beschichtung: Nitril Noppen  
 Länge: 220 mm  
 Größe: 7 und 9  
 Beschreibung:
 

- Getestet für Kontakt-Hitze (bis 250° C) - Level 2 nach EN407
- Beidseitig tragbar - verlängert die Lebenszeit

 Verpackung: 12 Stk. / Karton (12 x 1 Paar/Beutel)



Auch erhältlich mit langer Stulpe



# SCHNITTSCHUTZ

## SICHERER UMGANG MIT MESSERN

Art.# 2012950



### Tuffshield® Evolution Medium

Material: Kompositgarnen geschützten Glas- und Stahlfasern mit Dyneema®  
 Länge : 300 mm Größe: 6-11  
 Beschreibung: • 150 mm lange PowerCuff™-Strickstulpe  
 • Farbkodierung nach Größe  
 • Bakterienhemmend  
 Verpackung: 20 Stk. / Karton (10 x 2Stk/Beutel)



Art.# 550597XX



### Cutguard Bluetouch

Material: Spezialgarn Gauge 13  
 Länge : 300 mm Größe: 6-11  
 Beschreibung: • Höchster Schnittschutz: Level F  
 • Farbkodierung nach Größe  
 • Mit verstärkten Fingerkuppen  
 Verpackung: 20 Stk. / Beutel



**+** Schnittfeste Armstulpe als Ergänzung



Art.# 550532XX



### Cutguard Bluetouch Gripper

Material: Spezialgarn Gauge 13 mit rutschfester Beschichtung  
 Länge : 300 mm Größe: 6-11  
 Beschreibung: • Höchster Schnittschutz: Level F  
 • Farbkodierung nach Größe  
 • Lebensmittelechte, haltbare und rutschfeste Beschichtung für den ultimativen Grip  
 Verpackung: 20 Stk. / Beutel



# STECHSCHUTZ

## CHAINEX Kettenhandschuh

Stahlgeflecht-Handschuh aus Edelstahl mit austauschbarem Kunststoffband.  
 Detektierbare Version auf Anfrage erhältlich.

Art.Nr.	Ausführung	Gewicht (g)	Größen
254200XR0302	OHNE Stulpe	190 g	0 bis 6
254231XR0302	mit 20 cm Stulpe	385 g	0 bis 6

Weitere Stulpenlängen auf Anfrage möglich.



### CHAINEX Kettenhandschuh schulterlang

Art.Nr.	Ausführung	Gewicht (g)	Größen
254271XG0302	Links	934 g	0 bis 6
254271XD0302	Rechts	934 g	0 bis 6

Farbkodierung Größen: ● 0 (XXS) ● 1 (XS) ○ 2 (S) ● 3 (M) ● 4 (L) ● 5 (XL) ● 6 (XXL)



# BAUMWOLLHANDSCHUHE

## UNTERZIEHHANDSCHUHE

Art.# 46510000



### Grobstrickhandschuh

Material: Baumwolle  
 Größe: Einheitsgröße  
 Länge: 300 mm  
 Beschreibung: 

- Hohe Qualität
- Unterziehhandschuh für Kettenhandschuhe

  
 Verpackung: 600 Stk. / Karton (25 x 24 Stk./Bund)

Art.# 46520000



### Baumwollhandschuh Lang 35 cm

Material: Baumwollmischgewebe  
 Größe: Einheitsgröße  
 Länge: 350 mm  
 Beschreibung: 

- Schwere Qualität

  
 Verpackung: 1.200 Stk. / Karton (50 x 24 Stk./Bund)

Art.# 46520045



### Baumwollhandschuh Extra-Lang 45 cm

Material: Baumwollmischgewebe  
 Größe: Einheitsgröße  
 Länge: 450 mm  
 Beschreibung: 

- Schwere Qualität

  
 Verpackung: 1.200 Stk. / Karton (50 x 24 Stk./Bund)

Art.# 46530000



### Baumwollhandschuhe Damengröße

Material: Baumwollmischgewebe  
 Größe: Damengröße  
 Länge: 240 mm  
 Verpackung: 1.200 Stk. / Karton (50 x 24 Stk./Bund)

Art.# 46540000



### Baumwollhandschuhe Herrengröße

Material: Baumwollmischgewebe  
 Größe: Herrengröße  
 Länge: 280 mm  
 Verpackung: 1.200 Stk. / Karton (50 x 24 Stk./Bund)

Art.# 511900XX



### Grobstrickhandschuhe CRISS CROSS

Griffprofil: Polyvinylchlorid(PVC)-Waffelmuster, beidseitig  
 Trägermaterial: 75% Baumwolle / 25% Polyester  
 Größe: 8-11  
 Länge: ~260 mm  
 Beschreibung: 

- sehr gute Grifffestigkeit durch PVC- Waffelmuster
- flexibel und atmungsaktiv

  
 Verpackung: 144 Paar / Karton (12 x 12 Paar/Bund)

# EINWEGBEKLEIDUNG

## VON KOPF BIS FUSS HYGIENISCH GEKLEIDET

Art.# 45040X00

**ASTROHAUBE mit Mundschutz**

Bestseller

Größe: Universal  
Material: PP-Vlies  
Farben:



Art.# 45010X00

**PP-Hauben CLIP**

Bestseller

Größe: Universal  
Material: PP-Vlies  
Farben:



Art.# 45020X00

**Ärmelschoner STANDARD**

Bestseller

Größe: Universal  
Material: PE  
Farben:



**Ärmelschoner STRONG**

Größe: Universal  
Material: PE  
Farben:



Art.# 45240XXX

**PE-Besuchermantel**

Größe: Universal  
Material: PE  
Farben:



Art.# 45050X00

**Einwegschürze BASIC auf Rolle**

Größe: 120 x 76 cm  
Material: PE  
Farben:



Art.# 45900500 SPENDER für Einwegschürzen auf Rolle mit Kern

Material: Edelstahl



Art.# 450303XX

Bestseller

**PE Einwegschürze STRONG, GEBLOCKT**

Größe: #45030301 - 125 x 80 cm  
#45030304 - 140 x 80 cm

Material: PE  
Farben:



**PE Einwegschürze LIGHT, GEBLOCKT**

Größe: #45300301 - 125 x 75 cm  
Material: PE

Farben:



**Art.# 45050X00**
**PP Mantel**

Größe: L, XL, XXL, 3XL

Material: PP-Vlies

Farben:


**Art.# 45250XXX**
**PP Hose**

Größe: XXL

Material: PP-Vlies

Farben:


**Art.# 45130XXX**
**PP Overall mit Kapuze**

Größe: XL, XXL, 3XL

Material: PP-Vlies

Farben:


**Art.# 451402XX**
**PP Overall mit Kragen**

Größe: L, XL, XXL, 3XL

Material: PP-Vlies



## SIE FINDEN NICHT WAS SIE SUCHEN?

Gerne helfen wir Ihnen. Der Markt bietet eine unüberschaubare Vielfalt an Produkten. Wir sehen uns auch als Problemlöser für spezifische Anwendungen mit speziellen Anforderungen.

**Ihre Anforderung ist unser Herausforderung!**


**Art.# 45240XXX**
**Chemikalienschutzoverall  
Micro-Porous I KAT.III Typ 5+6**

Größe: XL, XXL

Material: PE

Farben:

Normen &amp; Richtlinien:

CE 0302

CE gemäß PSA – Richtlinie 89/686/EWG

– KAT.III Produkt – Typ 5 + 6

EN 1073-2:2002 - Class 1

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005 + A1:2009

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010


**Art.# 452603XX**
**Kittel Plus Vlies mit  
PE-Teil-Laminierung**

Größe: L, XL, XXL, 3XL

Material: PP-Vlies und PE


**Art.# 45250XXX  
Besucher Set**

 Inhalt: 1 Stk. Barett Haube PP  
 1 Stk. Besuchermantel PE  
 1 Stk. Mundschutz Papier  
 2 Stk. Überschuhe CPE

# VERLÄSSLICH, ALLES AUS EINER HAND.

Art.# 45301600  
FFP2 Atemschutzmaske  
EN149:2001+A1:2009 FFP2NR



**FFP2 MASKEN**

Art.# 45800300  
OP Masken 3-lagig  
zertifizierte Qualität



Art.# 45957412  
SPENDER für Mundschutz  
Material: Edelstahl



**OP MASKEN**

Art.# 45220XXX  
Bartschutz | PP



Art.# 45550206  
Papierschiffchen  
Service



Art.# 45110XXX  
Baretthauben |  
mit Schirm



Art.# 45340300  
Astrohaube |  
ohne Mundschutz



Art.# 45900300  
Schildmütze | PP



Art.# 45880300  
Schildmütze mit Netz  
für lange Haare | PP



Art.# 45090300  
Überschuhe | Standard



Art.# 45285090  
Überschuhe |  
für Spender



Art.# 45190300  
Überschuhe | Strong



Art.# 45290000  
Stiefelüberzug | PE



**UNIVERSALSPENDER**

Passend für | Cliphauben, Ärmelschoner,  
PP Mäntel, Überschuhe

Bestseller



Art.# 45900123  
Universalspender | Edelstahl  
für Einwegartikel

Art.# 45901123  
Universalspender XL | Edelstahl  
für Einwegartikel



# KÄLTESCHUTZ

WENN ES KALT WIRD

Art.# 50820X00



**Stoffmütze  
Thinsulate™**

Farbe: Weiß und Blau  
Größe: Universal  
100 % Polyacryl mit  
Polyester-Zwischenfutter

Art.# 50910900



**Sturmhaube**

Farbe: Schwarz  
Größe: Universal  
100 % Acryl  
• Langer Nacken  
• Doppelt gestrickt

Art.# 508102XX



**Thermohut Economy**

Farbe: Weiß  
Größe: 58 - 60  
100 % Polyester  
• Waschbar bei 90°C

Art.# 50940900



**Trappermütze**

Farbe: Blau  
Größe: Universal  
Nylon, Polyester  
• Wasserabweisend

Art.# 50940200



**Trappermütze**

Farbe: Weiß  
Größe: Universal  
Satin-Polyester

Art.# 50960900



**Schlauchschal - Mütze**

Farbe: Blau  
Größe: Universal

Art.# 502602XX



**Kühlhaushandschuh  
Polar Professional**

Farbe: Grau  
Größe: 8-10  
Rindsvollleder (Handfläche)/Rindspaltleder



Art.# 50605010



**Kühlhaushandschuh  
Classic 605**

Farbe: Rot  
Größe: Universal

Art.# 501260XX



**Thermo-Touchscreen  
Handschuh**

Farbe: Schwarz-Gelb  
Größe: S-XL  
• Patches an 3 Fingern ermöglichen die Bedienung von Touchscreens ohne die Handschuhe auszuziehen

Art.# 518040XX



**ActivArm® 80-400**

Farbe: Blau + HiViz  
Größe: 7-11  
• Komfort und Kälteschutz bis ca. -30°C bei kurzfristigem Kontakt



Art.#62ST09XX



**STELVIO Sicherheitsschuh S3**

Obermaterial: Gefettetes Nubuk Leder Hydrotech  
 Sohle: PU-Gummi VIBRAM®-HRO-SRC  
 Sicherheitsklasse: S3 HRO EN ISO 20345:2011 SRC  
 Größe: 38-48  
 Gewicht: 695 g  
 Beschreibung: • Kunststoffschutzkappe



Sicherheitstiefel mit Schutzkappe

Art.#631509XX



**MONTANA Winterstiefel S3**

Obermaterial: Gefettetes Nubuk Leder Hydrotech  
 Sohle: Dual Density PU SRC-passed  
 Sicherheitsklasse: S3 WR CI EN ISO 20345:2011 SRC  
 Größe: 38-48  
 Gewicht: 750 g  
 Beschreibung: • Futter aus echter Wolle Polar  
 • Kunststoffschutzkappe  
 • Stiefel mit hohem Tragekomfort



Sicherheitstiefel mit Schutzkappe

Art.#631309XX



Bestseller

**TERRANOVA Winterstiefel S3**

Obermaterial: Vollnarbiges Rindsleder Hydrotech  
 Sohle: PU Gummi VIBRAM® HRO SRC  
 Sicherheitsklasse: S3 HRO HI CI EN ISO 20345:2011 SRC  
 Größe: 38-48  
 Gewicht: 860 g  
 Beschreibung: • Futter aus echter Wolle Polar  
 • Kunststoffschutzkappe  
 • Einstieg über Reissverschluss



Sicherheitstiefel mit Schutzkappe



**COLDSTORE**

Art.# X24 + X24S



**X24 Tiefkühljacke WHITE + X24S Latzhose WHITE**

Farbe: Weiß mit Hi-Viz Einsätzen  
 Größe: S - 4XL  
 Beschreibung: • Hoher Kragen mit Futter  
 • Hi-Viz Einsätze für bessere Sichtbarkeit  
 • Clo® Isolation  
 • EN342 zertifiziert

Wenn es weiß sein soll - Tiefkühlhausjacken mit verbesserter Isolation und einzigartigen Features für einen verbesserten Tragekomfort.

Art.# X12J



Bestseller

**X12J Chiller Jacke**

- Farbe: Blau mit Hi-Viz Einsätzen  
 Größe: XS - 5XL  
 Beschreibung:
  - Hoher Fleece Kragen Dual Layer
  - Elastischer Hüft-Bund
  - Hi-Viz Einsätze für bessere Sichtbarkeit
  - HTTY Gewebe mit IFY Thermo Wattierung
  - EN342 zertifiziert

Robuste, leichte Thermo Bomber Jacke für Temperaturen unter 0°C.

Art.# X12G



**X12G Chiller Weste**

- Farbe: Blau mit Hi-Viz Einsätzen  
 Größe: S - 5XL  
 Beschreibung:
  - Hoher Fleece Kragen Dual Layer
  - Hi-Viz Einsätze für bessere Sichtbarkeit
  - HTTY Gewebe mit IFY Thermo Wattierung

Thermoweste als ideale warme Extraschicht für das Arbeiten bei kalten Temperaturen.



Art.# X28J + X28S



**X28J Tiefkühljacke CLASSIC + X28S Latzhose**

- Farbe: Blau mit Hi-Viz Einsätzen  
 Größe: XS - 6XL  
 Beschreibung:
  - Hoher Fleece Kragen
  - Hi-Viz Einsätze für bessere Sichtbarkeit
  - HTY2 Gewebe mit Clo® Isolation
  - EN342 zertifiziert

Bestseller unter den Tiefkühlhausjacken mit verbesserter Isolation und einzigartigen Features für einen verbesserten Tragekomfort.

Art.# X28W



**X28W Tiefkühlmantel CLASSIC**

- Farbe: Blau mit Hi-Viz Einsätzen  
 Größe: XS - 4XL  
 Beschreibung:
  - Hoher Fleece Kragen
  - Hi-Viz Einsätze für bessere Sichtbarkeit
  - HTY2 Gewebe mit Clo® Isolation
  - Extra lang - Schutz für unteren Rücken und Oberschenkel

Extra langer Tiefkühlhausmantel, perfekt für kurze Einsätze im Kühlhaus, ohne extra eine TK-Hose anziehen zu müssen.

Art.# X28C



**X28C Tiefkühloverall CLASSIC**

- Farbe: Blau mit Hi-Viz Einsätzen  
 Größe: XS - 4XL  
 Beschreibung:
  - Hoher Fleece Kragen
  - Hi-Viz Einsätze für bessere Sichtbarkeit
  - HTY2 Gewebe mit Clo® Isolation

All in One Tiefkühlhausoverall, für große Flexibilität und Bewegungsfreiheit in kalter Umgebung.

Art.# X29J + X29S



STAPLERFAHRER

**X29J ENDURANCE Tiefkühl Staplerfahrer Jacke**

- Farbe: Blau mit Hi-Viz Einsätzen  
 Größe: XS - 4XL  
 Beschreibung:
  - Voice Pick kompatibel
  - Hi-Viz Einsätze für bessere Sichtbarkeit
  - Endurance Gewebe mit Clo® Isolation
  - EN342 0,593(B) X,1,X

Die Endurance Stapler Fahrer Jacke wurde mit ihrer besonders warmen Isolation, speziell für Stapler Fahrer und Personen mit bewegungsarmen Aufgaben in kalter Umgebung entwickelt.

Passend dazu: **X29S ENDURANCE Stapler Fahrer Hose**



Art.# X33J + X33T



**X33J+X33T**  
 EN342 0,629(B) X,2,X



**X33J+X33S**

EN342 0,655(B) X,2,X

**X33J Tiefkühlhausjacke**

- Farbe: Blau mit Hi-Viz Einsätzen  
 Größe: XS - 6XL  
 Beschreibung:
  - Hoher Kragen mit Futter
  - Hi-Viz Einsätze für bessere Sichtbarkeit
  - Clo® Isolation
  - OptiZip
  - langes Rückenteil
  - EN342 0,929(B) X,2,X getragen mit X33T
  - EN342 0,955(B) X,2,X getragen mit X33S

Die X33 Linie ist speziell für Tiefkühlhäuser entwickelt. Die Jacken bieten bei bester Isolierung einen hohen Tragekomfort und sind mit 2 Hosenmodellen kombinierbar.

# THERMOBEKLEIDUNG

Art.# 5060020X



Bestseller



**Thermojacke COMFORT**

Farbe: Weiß  
 Material: 50 % Baumwolle / 50 % Polyester  
 Größe: S - 6XL  
 Beschreibung:
 

- mit Kragen
- Brusttasche innenliegend
- Übergröße bis 6XL

Art.# 5070020X

**Thermohose COMFORT**

Größe: S - 4XL

Art.# 5050020X



Bestseller



**Thermoweste COMFORT**

Farbe: Weiß  
 Material: 50 % Baumwolle / 50 % Polyester  
 Größe: S - 6XL  
 Beschreibung:
 

- mit Kragen
- Brusttasche innenliegend
- Übergröße bis 6XL

Art.# 5070020X

**Thermohose COMFORT**

Größe: S - 4XL

Art.# EL160500



**Thermojacke ECONOMY**

Farbe: Blau und Weiß  
 Material: 100 % Polyester 200 g  
 Größe: XS - 5XL  
 Beschreibung:
 

- Ripp in Ärmel und am Kragen
- Innentasche
- Karo 4x4 cm
- Die weiße Jacke ist bis 95° (Kochwäsche) waschbar

Art.# EL162500



**Thermoweste ECONOMY**

Farbe: Blau und Weiß  
 Material: 100 % Polyester 200 g  
 Größe: XS - 5XL  
 Beschreibung:
 

- Ripp in Ärmel und am Kragen
- Innentasche
- Karo 4x4 cm
- Die weiße Weste ist bis 95° (Kochwäsche) waschbar

Art.# EL161500



**Thermohose ECONOMY**

- Farbe: Blau und Weiß  
 Material: 100 % Polyester 200 g  
 Größe: XS - 5XL  
 Beschreibung: - Bündchen am Beinende  
 - Elastik im Bund  
 - Karo 4x4 cm  
 - Die weiße Hose ist bis 95° (Kochwäsche) waschbar

Art.# EL156000



**Strickjacke, Herren**

- Farbe: Grau  
 Größe: S - 3XL  
 Beschreibung: - 2 Front Taschen  
 - Kontrastapplikationen mit Softshell Material  
 - Flatlock Steppnähte Details  
 - Rückenlänge Gr. L - 72 cm

Art.# EL117000



**Edge Softshell Jacke**

- Farbe: Dunkelblau 07/ Schwarz 10 / Grau 12  
 Größe: XS - 5XL  
 Beschreibung: • Winddicht und wasserabweisend  
 • Kontrast-Reißverschluss  
 • 3 Taschen mit Reißverschluss  
 • Klettverschluss am Ärmel  
 • Kordelzug an untere Kante  
 • Wassersäule > 8.000 mm  
 • Atmungsaktivität 800 g/m²/24h

Art.# EL345



**Thermo-Unterhemd**

- Farbe: Blau  
 Größe: XS - 5XL  
 Beschreibung: • 3-Lagen Kombination mit Wolle, Acryl/Polyamid und Baumwolle

Art.# EL329

**Thermo-Unterhose**

- Farbe: Blau  
 Größe: XS - 5XL  
 Beschreibung: • 3-Lagen Kombination mit Wolle, Acryl/Polyamid und Baumwolle

Art.# B417X



**Pilotenjacke**

- Farbe: Weiß 02/ Kornblau 03  
 Größe: S - 3XL  
 Beschreibung: • Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar  
 • wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung  
 • robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss  
 • Strickbundsabschluss an den Ärmeln und am Saum

# GEHÖRSCHUTZ

## FÜR SPEZIELLE ANFORDERUNGEN

Art.# 1010925



### Kapselgehörschutz Viking V1

Farbe: Schwarz und hellblau  
 Gewicht: 191 g  
 Beschreibung: Dämmwert: SNR 30 = mittlere bis starke Dämmung  
 • mit 3-Positionen-Universalbügel

Art.# 1011170



### Kapselgehörschutz Viking V3

Farbe: Schwarz und grau  
 Gewicht: 191 g  
 Beschreibung: Dämmwert: SNR 32 = starke Dämmung

Art.# 1030330



### Kapselgehörschutz Sync Radio

Farbe: Schwarz und grau  
 Gewicht: 370 g  
 Beschreibung: Dämmwert: SNR 29 = mittlere Dämmung  
 Der SYNC-Radio-Kapselgehörschützer ist ein Gehörschutz mit integriertem Stereo-UKW- und MW-Radio. Damit können Sie Radioprogramme zwischen 87,5 und 108 MHz (UKW) und zwischen 520 und 1710 kHz (MW) hören, wobei Ihr Gehör ständig wirksam und komfortabel vor Lärm geschützt ist.

Art.# 3301280



### QB2HYG Bügelstöpsel

Farbe: Orange  
 Größe: Universal  
 Beschreibung: Dämmwert: SNR 24 = geringe Dämmung

Art.# 1011234



### Fusion Detectable Gehörstöpsel

Farbe: Blau  
 Größe: Universal  
 Dämmwert: SNR 28 = mittlere Dämmung  
 • mit Nackenband

Art.# 3301167



### Laser Trak Detektierbarer Gehörstöpsel

Farbe: Orange/Blau  
 Größe: Universal  
 Dämmwert: SNR 35 = starke Dämmung  
 • mit Nackenband

Art.# 45129758



**Spender HL400-F f.  
Einweg-Gehörschutz**  
Robuste Ausführung für sehr starke Beanspruchung

- Frei stehend oder zur Wandmontage
- passend für diverse Modelle

Art.# 3301109



**Multi Max® Gehörstöpsel**  
Eine Größe für viele Gehörgänge

Farbe: Gelb/Rot  
Größe: Universal  
Dämmwert: SNR 35 = starke Dämmung  
Als Nachfüllbeutel für Spender HL400-F  
**# 1013045** Beutel mit 200 Paar

Art.# 3301105



**Laser Lite® Gehörstöpsel**  
Deutlich sichtbarer Gehörschutz

Farbe: Gelb/Pink  
Größe: Universal  
Dämmwert: SNR 35 = starke Dämmung  
Als Nachfüllbeutel für Spender HL400-F  
**# 1013047** Beutel mit 200 Paar

Art.# 3301161



**MAX® Gehörstöpsel**  
Überlegene Lärmdämpfung

Farbe: Rot  
Größe: Universal  
Dämmwert: SNR 37 = starke Dämmung  
Als Nachfüllbeutel für Spender HL400-F  
**# 1013046** Beutel mit 200 Paar

# AUGENSCHUTZ

## FÜR SPEZIELLE ANFORDERUNGEN

Art.# 1005509



**Schutzbrille PULSAFE**

- Volltransparent
- Schutzbrille PULSAFE mit Antibeschlag-Sichtscheibe für den Chemiebereich

Art.# 50900375



**Besucherbrille B-92**

- Volltransparente Einscheibenbrille

Art.# 50011071



**Vollsichtbrille Maxx Pro**

- Klare Sichtscheibe mit Fog-Ban-Antibeschlag-Beschichtung
- Indirekte Belüftung
- Neoprenkopfband

Art.# 1011624



**BIONIC Gesichtsschutz**

Farbe: Schwarz  
Größe: Universal  
Beschreibung: Polycarbonatscheibe



# KÖRPERSCHUTZ

## PROFISCHÜRZEN UND STECHSCHUTZ

Art.# 52102XXX



### Fleischerschürze Gummi - 100 cm breit

- Farbe: Weiß und Schwarz  
 Material: Gewebe mit beidseitiger hochwertiger Beschichtung  
 Größe: 110 / 115 / 120 / 125 / 130 cm  
 (Sonderlängen auf Anfrage)  
 Beschreibung:
  - Beständig gegen tierische Öle und Fette
  - Abwaschbar
  - Für Lebensmittelkontakt geeignet
  - Robust

Art.# 52200XXX



### Fleischerschürze PU - 100 cm breit

- Farbe: Weiß, Grün, Blau, Rot, Gelb, Braun  
 Material: Polyurethanfolie  
 Größe: 115 / 120 / 125 / 130 cm  
 (Sonderlängen auf Anfrage)  
 Beschreibung:
  - Beständig gegen tierische Öle und Fette
  - Abwaschbar
  - Für Lebensmittelkontakt geeignet
  - Besonders leicht und komfortabel

# KOPFBEDECKUNGEN

Art.# M0052



### Schildmütze

Material: Baumwolle  
 Farbe: Weiß

Art.# M0062



### Schildmütze mit Netzoberteil

Material: Baumwolle  
 Farbe: Weiß

Art.# M0072



### Schildmütze mit Haarnetz und Netzoberteil


Material: Baumwolle  
 Farbe: Weiß



**CHAINEX Lite Stechschutzhürzen**

Schürze mit blauem H-Form Kunststofftragegurt

Art.Nr.	Schürzengröße	Gewicht (g)	A max. (cm)	B max. (cm)
4C704500C302	70 x 45 cm	825	166	100
4C755500C302	75 x 55 cm	1.058	178	122
4C805500C302	80 x 55 cm	1.124	190	122
4C905500C302	90 x 55 cm	1.237	214	122
4C116000C302	110 x 60 cm	1.639	261	133





**CHAINEX Lite Tunika**

Art.Nr.	Schürzengröße	Gewicht (g)	A max. (cm)	B max. (cm)
4C7555C0C302	75 x 55 cm	1.665	178	122
4C9055C0C302	90 x 55 cm	1.800	214	122



**Spezialanfertigung auf Anfrage**

Beispiele für Sonderanfertigungen:

-  Tunika Langarm 1-seitig / 2-seitig
-  Schürze oder Tunika mit verlängertem Bein

Art.# 504000X



**Anstoßkappe PE**

- Material: Thermoplast PE
- Hygienisch, da leicht zu reinigen
  - Geringes Gewicht
  - Mit Schutz vor leichten Stößen

Art.# 50410002



**Industrieschutzhelm**

Material: PE  
Entspricht EN 397:2012 + A1:2012  
Farbe: weiß

# BETRIEBSREINIGUNG

## HÖCHSTE ANFORDERUNG BEI NÄSSE

Reinigungsbekleidung aus PU ist der perfekte Schutz bei Reinigungsarbeiten in Lebensmittelbetrieben. Mit Wassersäule 10.000 mm bietet die PU Bekleidung höchsten Schutz vor Nässe und ist außerdem für den Schutz vor Chemikalien zertifiziert. Mit der neuen Food Contact Zertifizierung ist die Produktlinie auch als Schutzbekleidung bei direktem Lebensmittelkontakt geeignet.



Art.# EL7710E



### ELKA PU Schlupfjacke

Farbe: Blau, Weiß, Grün, Orange, Dunkelblau, Gelb, Rot  
 Material: 240 g PU/Polyamid  
 Größe: XS - 5XL  
 Beschreibung:
 

- Wassersäule: mm H<sup>2</sup>O: 10.000 mm
- Feste Kapuze mit Kordelzug
- Druckknopf an der Kehle
- Elastik am Ärmel



Art.# EL076300



### ELKA PU Jacke

Farbe: Blau, Weiß, Grün, Orange, Dunkelblau, Gelb, Rot  
 Material: 240 g PU/Polyamid  
 Größe: XS - 5XL  
 Beschreibung:
 

- Wassersäule: mm H<sup>2</sup>O: 10.000 mm
- Versteckte Kapuze mit Kordelzug
- Reißverschluss und Wetterschutzleiste
- Elastik am Ärmel



Art.# EL7990E



### ELKA PU Latzhose

Farbe: Blau, Weiß, Grün, Orange, Dunkelblau, Gelb, Rot  
 Material: 240 g PU/Polyamid  
 Größe: XS - 5XL  
 Beschreibung:
 

- Wassersäule: mm H<sup>2</sup>O: 10.000 mm
- Verstellbare Träger mit Fix-Lock
- Elastik an den Beinenden



Art.# EL072400



### ELKA PU Bundhose

Farbe: Blau, Weiß, Grün, Orange, Dunkelblau, Gelb, Rot  
 Material: 240 g PU/Polyamid  
 Größe: XS - 5XL  
 Beschreibung:
 

- Wassersäule: mm H<sup>2</sup>O: 10.000 mm
- Elastischer Bund
- Druckknopf an den Beinenden



Art.# EL780000



**ELKA PU Overall**

- Farbe: Blau, Weiß, Grün, Orange, Dunkelblau, Gelb, Rot  
 Material: 240 g PU/Polyamid  
 Größe: XS - 5XL  
 Beschreibung:
  - Wassersäule: mm H<sub>2</sub>O: 10.000 mm
  - Feste Kapuze mit Kordelzug
  - Druckknopf an den Beinenden
  - Elastik am Ärmel
  - Reißverschluss und Wetterschutzleiste



Art.# EL3100

**Gürteltasche, wasserdicht, WEISS**

- Material: 240 g PU/Polyamid  
 Beschreibung:
  - mit Patte



## FOOD CONTACT



Die PU Reinigungsbekleidung ist zum Teil jetzt auch für den direkten Lebensmittelkontakt zertifiziert und kann als Arbeitsbekleidung für nasse und feuchte Anwendungen in der Lebensmittelproduktion auch bei direktem Produktkontakt eingesetzt werden. Zugelassene Produkte sind mit dem Glas/Gabel Symbol gekennzeichnet.

## REGENSCHUTZ UND GUTE SICHTBARKEIT

Art.# EL086100R



**ELKA Visible XTREME 2-IN-1 Jacke**

- Farbe: Gelb/Schwarz, Orange/Schwarz, Rot/Schwarz  
 Material: 300Dx300D Oxford Polyester, 190 g/m<sup>2</sup>  
 Verstärkungen: 600x600D Oxford Polyester mit PU Beschichtung, verschweißte Nähte  
 Größe: XS - 5XL  
 Beschreibung:
  - Wassersäule: mm H<sub>2</sub>O: 8.000 mm
  - Herausnehmbares Futter
  - Doppelte Wetterschutzleiste
  - Abnehmbare Kapuze
  - Verstellbar am Handgelenk
  - Handtasche innen und außen

Art.# EL33800-G



**ELKA Regenjacke PVC Light, gelb**

- Material: 320 g PVC/Polyester  
 Größe: XS - 5XL  
 Beschreibung:
  - Kapuze mit Elastik
  - Druckknöpfe
  - Wassersäule > 20.000 mm
  - Rückenlänge Gr. L - 77 cm

Art.# EL15400



**ELKA Schutzkittel PU**

- Material: 170 g PU/Polyamid  
 Größe: XS - 3XL  
 Beschreibung:
  - Kapuze
  - Elastik am Ärmel
  - Wassersäule > 10.000 mm
  - Teilweise offen am Rücken mit Klettverschluss

# WASSERSCHIEBER UND STIELE

## BESTE QUALITÄT IN GROSSER VIELFALT

Ein breites Sortiment, das alle Anforderungen eines modernen Hygienemanagement erfüllt und durch eine Farbcodierung von bis zu 9 Farben besticht.

Art.# 7140-X



### Ultra Hygiene Wasserabzieher 400 mm

Lippe: flexible und effektive Gummilippe  
Material: Polypropylen; TPE Gummi

Farben:



Art.# 7150-X



### Ultra Hygiene Wasserabzieher 500 mm

Lippe: flexible und effektive Gummilippe  
Material: Polypropylen; TPE Gummi

Farben:



Art.# 7160-X



### Ultra Hygiene Wasserabzieher 600 mm

Lippe: flexible und effektive Gummilippe  
Material: Polypropylen; TPE Gummi

Farben:



Art.# 7170-X



### Ultra Hygiene Wasserabzieher 700 mm

Lippe: flexible und effektive Gummilippe  
Material: Polypropylen; TPE Gummi

Farben:



Art.# 7714-X



### Hygienischer Wasserabzieher 605 mm

Lippe: Gummilippe Doppelblatt, austauschbar  
Material: Polypropylen; TPE Gummi

Farben:



Art.# 7754-X



### Klassischer Wasserabzieher 600 mm

Lippe: Zellkautschuk, austauschbar  
Material: Polypropylen; Zellkautschuk

Farben:



Art.# 7716-X



### Kondenswasserabzieher 400 mm

Ablauf: Über Stiel mit Wasserdurchlauf  
Material: Polypropylen; TPE Gummi

Farben:



Art.#2937-X



**Ergonomischer Aluminiumstiel 1.510 mm - Ø 31 mm**

Material: Aluminium eloxiert;  
Polypropylen  
Gewicht: 0,53 kg  
Variante:  
2934-X: Länge 1.310 mm

Farbe:



Art.#2962-X



**Ultra Hygienischer Stiel 1.500 mm - Ø 34 mm**

Material: Polypropylen; Glas-  
verstärkt  
Gewicht: 0,48 kg  
Variante:  
2960-X: Länge 1.300 mm  
2964-X: Länge 1.700 mm

Farbe:



Art.#2975-X



**Ergonomischer Teleskopstiel 1.575 - 2.780 mm - Ø 32 mm**

Material: Aluminium eloxiert;  
Polypropylen  
Gewicht: 0,969 kg

Farbe:



Art.#2973Q-X



**Ergo. Teleskopstiel 1.600 - 2.780 mm - Ø 32 mm mit Wasserdurchlauf**

Material: Aluminium eloxiert;  
Polypropylen  
Gewicht: 1,02 kg  
1/2" Schnellkupplung - bis zu 6 bar Druck

Farbe:



Art.#2981-X



**Ergonomischer Aluminiumstiel 650 mm - Ø 31 mm**

Material: Aluminium eloxiert;  
Polypropylen  
Gewicht: 0,188 kg

Farbe:



Art.#2934-X



**Mini-Stiel 160 mm - Ø 30 mm**

Material: Polypropylen  
Gewicht: 0,07 kg

Farbe:



# SCHRUBBER UND KEHRBESSEN

## BESTE QUALITÄT IN GROßER VIELFALT

Ein breites Sortiment, das alle Anforderungen eines modernen Hygienemanagement erfüllt und durch eine Farbcodierung von bis zu 9 Farben besticht.

Art.# 7060-X



**Wand-/Bodenschrubber, 305 mm, Hart**

Borstenlänge: 46 mm

Material: Polypropylen; Polyester; Edelstahl

Farben:



Art.# 7064-X



**UST Wand-/Bodenschrubber, 400 mm, Hart**

Borstenlänge: 37 mm

Material: Polyester; Glasverstärkt; Polypropylen

Farben:



Art.# 7047-X



**Winkelschrubber, 265 mm, medium**

Borstenlänge: 41 mm

Material: Polypropylen; Polyester; Edelstahl

Farben:



Art.# 7040-X



**Fugenschrubber, 225 mm, Extrahart**

Borstenlänge: 40 mm

Material: Polypropylen; Polyester; Edelstahl

Farben:



Art.# 7044-X



**Bodenschrubber mit 2 Borstenlängen, 245 mm, Hart**

Borstenlänge: 36 mm

Material: Polypropylen; Polyester; Edelstahl

Farben:



Art.# 7041-X



**Schrubber mit Wasserdurchlauf, 270 mm, Extrahart**

Borstenlänge: 24 mm

Material: Polypropylen; Polyester; Edelstahl

Farben:



Art.# 7067-X



**Waschbürste mit Drehgelenk & Wasserdurchlauf, 240 mm, Weich/gesplisst**

Borstenlänge: 44 mm

Material: Polypropylen; Polyester; Edelstahl

Farben:



Art.# 3178-X



**Besen, 410 mm, Weich/gesplisst**

Borstenlänge: 58 mm  
Material: Polypropylen; Edelstahl

Farben:  
2 3 4 5 6

Art.# 3179-X



**Besen, 410 mm, Weich**

Borstenlänge: 52 mm  
Material: Polypropylen; Polyester; Edelstahl

Farben:  
1 2 3 4 5 6 7 8

Art.# 3199-X



**Besen, 610 mm, Weich**

Borstenlänge: 56 mm  
Material: Polypropylen; Polyester; Edelstahl

Farben:  
2 3 4 5 6 7 8 9

Art.# 3194-X



**Besen, 610 mm, Weich/hart**

Borstenlänge: 60 mm  
Material: Polypropylen; Polyester; Edelstahl

Farben:  
2 3 4 5 6 9

Art.# 3166-X



**Kehrbesen mit Rechtgewinde, 310 mm, medium**

Borstenlänge: 78 mm  
Material: Polypropylen; Polyester; Edelstahl

Farben:  
2 3 4 5 6 7 8 9

Art.# 3173-X



**UST Besen, 400 mm, medium (# 3171: weich)**

Borstenlänge: 54 mm  
Material: Polyester; Glasverstärkt; Polypropylen

Farben:  
1 2 3 4 5 6 7 8

Art.# 2915-X



**Besen, 330 mm, Extrahart**

Borstenlänge: 109 mm  
Material: Polypropylen; Polyester; Edelstahl

Farben:  
2 3 4 5 6 9

Art.# 2914-X



**Besen, Winkelschnitt, 290 mm, Extrahart**

Borstenlänge: 170 mm  
Material: Polypropylen; Polyester; Edelstahl

Farben:  
2 3 4 5 6 7 9

Art.# 475752



**Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf, 370 mm, Weich/gesplisst**

Borstenlänge: 52 mm  
Material: Polypropylen; Polyester



# HANDBÜRSTEN, FEGER UND ROHRBÜRSTEN

BESTE QUALITÄT IN GROSSER VIELFALT

Ein breites Sortiment, das alle Anforderungen eines modernen Hygienemanagement erfüllt und durch eine Farbcodierung von bis zu 9 Farben besticht.

Art.# 3088-X



**Universalbürste, 260 mm, medium**

Material: Polyester;  
Polypropylen; Edelstahl  
Borstenlänge: 22 mm

Farbe:  
2 3 4 5 6

Art.# 3885-X



**Runde Handbürste, Ø110 mm, Hart**

Material: Polyester;  
Polypropylen; Edelstahl  
Borstenlänge: 44 mm

Farbe:  
2 3 4 5 6 7

Art.# 3890-X



**Waschbürste L, 200 mm, Hart**

Material: Polyester;  
Polypropylen; Edelstahl  
Borstenlänge: 36 mm

Farbe:  
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Art.# 3892-X



**Waschbürste XL, 240 mm, Extrahart**

Material: Polyester;  
Polypropylen; Edelstahl  
Borstenlänge: 33 mm

Farbe:  
2 3 4 5 6

Art.# 4182-X



**Waschbürste mit langem Stiel, 415 mm, medium**

Material: Polyester;  
Polypropylen; Edelstahl  
Borstenlänge: 36 mm

Farbe:  
2 3 4 5 6

Art.# 4169-X



**Ergonomische Handbürste, 330 mm, Hart**

Material: Polyester;  
Polypropylen; Edelstahl  
Borstenlänge: 35 mm

Farbe:  
2 3 4 5 6

Art.# 4585-X

NEU



**Ultra Safety Technology UST Handfeger, 330 mm, medium**

Material: Polyester;  
Glasverstärkt; Polypropylen  
Borstenlänge: 57 mm  
Alternative Borstenhärte:  
**4581-X: weich**

Farbe:  
1 2 3 4 5 6 7 8

Art.# 4179-X

NEU



**UST Handbürste mit kurzem Griff, 260 mm, Hart**

Material: Polyester;  
Glasverstärkt; Polypropylen  
Borstenlänge: 37 mm

Farbe:  
1 2 3 4 5 6 7 8

Art.# 4589-X



**Handfeger, 330 mm, medium**

Material: Polypropylen;  
Polyester; Edelstahl  
Borstenlänge: 50 mm  
Alternative Borstenhärte:  
**4587-X: weich**

Farbe:



Art.# 5660-X



**Kehrschaufel, 330 mm**

Material: Polypropylen

Farbe:



Art.# 4582-X



**Mehlbesen, 300 mm, Weich**

Material: Polypropylen;  
Polyester; Edelstahl  
Borstenlänge: 60 mm

Farbe:



Art.# 6440-X



**Handbürste / Nagelbürste S,  
130 mm, Hart**

Material: Polypropylen;  
Polyester; Edelstahl  
Borstenlänge: 17 mm

Farbe:



Art.# 4237-X



**Spülbürste mit Kratzkante,  
280 mm, medium**

Material: Polypropylen;  
Polyester; Edelstahl  
Borstenlänge: 23 mm

Farbe:



Art.# 555050-X



**Lebensmittelpinsel, 50 mm,  
Weich**

Material: Polypropylen;  
Polyester; Edelstahl  
Borstenlänge: 45 mm  
Alternative Breiten:  
**555030-X: 30 mm**  
**555070-X: 70 mm**

Farbe:



Art.# 5360-X



**Rohrbürste mit Stiel,  
Ø15 mm, 310 mm, Hart**

Material: Polypropylen;  
Polyester; Edelstahl  
Borstenlänge: 5 mm

Farbe:



Art.# 5378-X



**Rohrbürste mit Stiel, Ø40  
mm, 510 mm, Hart**

Material: Polypropylen;  
Polyester; Edelstahl  
Borstenlänge: 17 mm  
Alternative Ø:  
**5375-X: Ø 10 mm**  
**5376-X: Ø 20 mm**

Farbe:



Art.# 5379-X



**Rohrbürste mit Stiel, Ø50  
mm, 510 mm, medium**

Material: Polypropylen;  
Polyester; Edelstahl  
Borstenlänge: 27 mm  
Alternative Ø:  
**5370-X: Ø 60 mm**

Farbe:



Art.# 538063-X



**Rohrreiniger für Stiel,  
Ø63 mm, Hart**

Material: Polypropylen;  
Polyester; Edelstahl  
Borstenlänge: 11 mm  
Alternative Ø:  
**538077-X: Ø 77 mm**  
**538090-X: Ø 90 mm**

Farbe:



# EIMER, SCHAUFELN UND SCHABER

BESTE QUALITÄT IN GROSSER VIELFALT

Ein breites Sortiment, das alle Anforderungen eines modernen Hygienemanagement erfüllt und durch eine Farbco-  
dierung von bis zu 9 Farben besticht.



Art.# 5688-X



**Eimer, 6 Liter**

Material: Polypropylen;  
Edelstahl

Maße: Ø 270 x H 258 mm

# 5689-X: Deckel

Farbe:



Art.# 5686-X



**Eimer, 12 Liter**

Material: Polypropylen;  
Edelstahl

Maße: Ø 330 x H 330 mm

# 5687-X: Deckel

Farbe:



Art.# 5692-X



**Eimer, 20 Liter**

Material: Polypropylen;  
Edelstahl

Maße: Ø 470 x H 380 mm

# 5693-X: Deckel

Farbe:



Art.# 5682-X



**Rundschöpfkelle, 2 Liter**

Material: Polypropylen

Alternative Fassung:

# 5681-X: 1 Liter

Farbe:



Art.# 5670-X



**Handschaufel, 0,5 Liter, 1 Liter und 2 Liter**

Material: Polypropylen

Alternative Fassung:

# 5675-X: 1 Liter

# 5677-X: 0,5 Liter

Farbe:



Art.# 5673-X

NEU



**Handschaufel, 327 x 271 x 50 mm, 550 mm**

Material: Polypropylen

Farbe:



Art.# 4179-X

NEU



**UST Handbürste mit kurzem Griff, 260 mm, Hart**

Material: Polyester;  
Glasverstärkt; Polypropylen  
Borstenlänge: 37 mm

Farbe:



Art.# 7125-X



**Ultra Hygiene Handabzieher mit Ministiel, 245 mm**

Material: Polypropylen;  
TPE Gummi  
Lippe: flexible und effektive Gummilippe

Farbe:



Art.# 7711-X



**Hygienischer Handwasserschieber mit austauschbarer Kassette, 250 mm**

Material: Polypropylen;  
TPE Gummi  
Lippe: Doppelblatt Gummilippe

Farbe:



Art.# 4582-X



**Mehlbesen, 300 mm, Weich**

Material: Polypropylen;  
Polyester; Edelstahl  
Borstenlänge: 60 mm

Farbe:



Art.# 4051-X



**Schlesinger, flexibel, 165 mm**

Material: Polypropylen

Farbe:



Art.# 4009-X



**Schaber, Handmodell, Edelstahlblatt, 100 mm**

Material: Polypropylen;  
Edelstahl  
Alternative Breiten:  
# 4008-X: 50 mm

Farbe:



Art.# 4011-X



**Schaber, Stielmodell, Edelstahlblatt, 100 mm**

Material: Polypropylen;  
Edelstahl  
Alternative Breiten:  
# 4010-X: 50 mm

Farbe:



Art.# 4013-X



**Nylon Handschaber, 100 mm**

Material: Nylon  
Alternative Ausführung:  
# 4012-X: Stielmodell

Farbe:



Art.# 4061-X



**Spachtel, 102 mm**

Polypropylen  
Alternative Breite:  
# 4060-X: 75 mm

Farbe:



Art.# 2910-X



**Tisch- & Bodenschaber, 260 mm**

Material: Polypropylen;  
Edelstahl  
Alternative Ausführung:  
# 29125: Kunststoff 270 mm

Farbe:



Art.# 29113



**Schaber mit flexiblem Edelstahlblatt, 260 mm**

Material: Polypropylen;  
Edelstahl

Farbe:



# SCHAUFELN, PADS UND AUFHÄNGUNGEN

BESTE QUALITÄT IN GROSSER VIELFALT

Ein breites Sortiment, das alle Anforderungen eines modernen Hygienemanagement erfüllt und durch eine Farbcodierung von bis zu 9 Farben besticht.

Art.# 5601-X



**Ergonomische Schaufel, 380 x 340 x 90 mm, Langer Stiel - 1.310 mm**

Material: Polypropylen; Aluminium eloxiert

Farben:



Art.# 5600-X



**Ergonomische Schaufel, 380 x 340 x 90 mm, Kurzer Stiel - 1.140 mm**

Material: Polypropylen; Aluminium eloxiert

Farben:



Art.# 5611-X



**Ergonomische Schaufel, 340 x 270 x 75 mm, Langer Stiel - 1.280 mm**

Material: Polypropylen; Aluminium eloxiert

Farben:



Art.# 5610-X



**Ergonomische Schaufel, 340 x 270 x 75 mm, Kurzer Stiel - 1.110 mm**

Material: Polypropylen; Aluminium eloxiert

Farben:



Art.# 5625-X



**Schaufel, 327 x 271 x 50 mm, 1.040 mm**

Material: Polypropylen

Farben:



Art.# 5623-X



**Schaufel, 379 x 345 x 90 mm, 1.035 mm**

Material: Polypropylen

Farben:



Art.# 56035



**Ergonomische Schaufel mit Abflusslöchern, 380 x 340 x 90 mm, 1.145 mm**

Material: Polypropylen; Aluminium eloxiert

Farben:



Art.# 56905-X



**Hygienefabel, 1.275 mm**

Material: Polypropylen

Farben:

5

Art.# 7010



**Langer Rührlöffel  
kleines Blatt, 1.200 mm**

Material: Polypropylen

Alternative Ausführung:

# 7012: Blatt mit Löchern

# 7009: großes Blatt

# 7011: Rührlöffelblatt hart

# 7013: Rührlöffelblatt flexibel

Farbe:

5

Art.# 5661-X



**Kehrschaufelset geschlossen  
mit Besen, 370 mm**

Material: Polypropylen;

Polyester;Edelstahl;

Aluminium eloxiert

Alternative Ausführung:

Farbe:

2 3 4 5 6

Art.# 5500-X



**Padhalter, Bodenmodell  
235 mm**

Material: Polypropylen;

Edelstahl, Nylon

Alternative Ausführung:

# 5510-X: Handmodell

Farbe:

2 3 4 5 6

Art.# 5524



**Pad, medium, 245 mm, blau**

Material: Polyester Mischung

Alternative Stärke:

# 5523: braun = hart

# 5525: weiß = weich



Art.# 0616



**Wandhalterung für  
1 Produkt, 85 mm**

Material: Edelstahl

Art.# 0617



**Wandhalterung für bis zu 4  
Produkte, 320 mm**

Material: Edelstahl

Alternative Breite:

# 0618: 470 mm bis zu 6 Geräte

Art.# 1017-X



**Wandhalterung  
1-3 Produkte, 160 mm**

Material: Polypropylen;

TPE Gummi

Farbe:

1 2 3 4 5 6 7 8

Art.# 1018-X



**Wandhalterung  
4-6 Produkte, 395 mm**

Material: Polypropylen;

TPE Gummi

Farbe:

1 2 3 4 5 6 7 8

Art.# 99560006



**Druckpumpenzerstäuber  
1.800 ml**

Für Lebensmittel geeignet

Art.# 99550005



**Druckpumpenzerstäuber  
1.500 ml**

Nicht für Lebensmittel  
geeignet!  
Ausschließlich für den  
Gebrauch in der  
Betriebsreinigung vorgesehen.



VON PROFIS FÜR PROFIS

RUMPL

# VICTORINOX BERUFSMESSER

NUR DAS BESTE WERKZEUG

Art.#5173321



## VICTORINOX DUX-Messer

Klingenlänge: 21 cm  
Griff: FIBROX  
Grifffarben: 3

Art.#5253321



## VICTORINOX Brotmesser

Klingenlänge: 21 cm  
Griff: FIBROX  
Grifffarben: 3

Art.#54233XX



## VICTORINOX Abspeckmesser mit Wellenschliff

Klingenlänge: 25 cm / 30 cm / 36 cm  
Griff: FIBROX  
Grifffarben: 3

Art.#54203XX



## VICTORINOX Schinkenmesser

Klingenlänge: 25 cm / 30 cm / 36 cm  
Griff: FIBROX  
Grifffarben: 3

Art.#54723XX



## VICTORINOX Schinkenmesser mit Kullenschliff

Klingenlänge: 30 cm / 36 cm  
Griff: FIBROX  
Grifffarben: 3

Art.# 5440325



## VICTORINOX Schinkenmesser mit Mittelspitz

Klingenlänge: 25 cm  
Griff: FIBROX  
Grifffarben: 3

Art.#5443325



## VICTORINOX Schinkenmesser, mit Mittelspitz und Wellenschliff

Klingenlänge: 25 cm  
Griff: FIBROX  
Grifffarben: 3

## VICTORINOX FORM UND FUNKTION

Die professionellen Messer von Victorinox überzeugen durch hohe Qualität, hochwertige Materialien sowie ergonomisches Design.



www.rumpl.at



Art.#51803XX

### VICTORINOX Lachsmesser mit Kullenschliff

Klingenlänge: 30 cm  
Griff: FIBROX  
Grifffarben: 3



Art.#5293326

### VICTORINOX Tranchiermesser

Klingenlänge: 12 cm / 15 cm / 18 cm  
Griff: CLASSIC  
Grifffarben: 3



Art.#6852317B

### VICTORINOX Konditorsäge

Klingenlänge: 26 cm  
Griff: FIBROX  
Grifffarben: 3



Art.#6786313B

### VICTORINOX Santokumesser

Klingenlänge: 17 cm  
Griff: CLASSIC  
Grifffarben: 3



Art.#612033X

### VICTORINOX Butter- und Weichkäsemesser

Klingenlänge: 13 cm  
Griff: CLASSIC  
Grifffarben: 3



Art.#612033X

### VICTORINOX Käsemesser

Klingenlänge: 30 cm / 36 cm  
Griff: CLASSIC  
Grifffarben: 3



Art.#57703XX

### VICTORINOX Butter- und Weichkäsemesser

Klingenlänge: 21 cm  
Griff: FIBROX  
Grifffarben: 3



### VICTORINOX Käseschaufel

Klingengröße: 15 x 9 cm  
18 x 16 cm  
19 x 22 cm  
Griff: FIBROX  
Grifffarben: 3





# SPEZIALISTEN - DIE BESTEN WERKZEUGE

RUMPL



Art.# 6.760X

**VICTORINOX** Gemüsemesser  
Mittelspitz

8 cm



Art.# 6.763X

**VICTORINOX** Gemüsemesser  
Wellenschliff, Mittelspitz

8 cm



Art.# 6.770X

**VICTORINOX** Gemüsemesser  
Mittelspitz

10 cm



Art.# 6.773X

**VICTORINOX** Gemüsemesser  
Wellenschliff, Mittelspitz

10 cm



Art.# 6.783X

**VICTORINOX** Tomatenmesser  
Wellenschliff

11 cm



Art.# 6.7933.12

**VICTORINOX** Steak- und Pizzamesser  
Wellenschliff

12 cm



  
**VICTORINOX**



**WERBUNG MIT MEHRWERT** - EIN PERFEKTES MESSER MIT IHREM LOGO  
HINTERLASSEN SIE EINEN NACHHALTIGEN EINDRUCK BEI KUNDEN UND GESCHÄFTSPARTNERN

PROMOTIONAL  
PRODUCTS



Art.# 7.6350

**VICTORINOX**  
Geflügelschere 25 cm, rostfrei



Art.# 7.6376

**VICTORINOX**  
Universal-Küchenschere 19,5 cm



Art.# 7.687X.3

**VICTORINOX** Vielweckschere  
15 cm / 19 cm



Art.# 7.6079.X

**VICTORINOX**  
Tomaten- und Kiwischäler

#### Hauptmerkmale

- Das ideale Werkzeug zum präzisen Schälen von Tomaten und Kiwis
- Schäler mit Zackenschliff
- Ergonomischer Griff



Art.# 7.6075.X

**VICTORINOX**  
Universalschäler

#### Hauptmerkmale

- Perfekt für Obst und Gemüse mit weicher oder harter Schale
- Schäler mit Zackenschliff
- Mit bedienerfreundlichem ergonomischen Griff



Art.# 7.6077.X

**VICTORINOX**  
Tomaten- und Kiwischäler

#### Hauptmerkmale

- Extra scharf
- Zackenschliff für feste Schalen
- Ergonomischer Griff



DER NEUE FIBROX DUAL GRIP ZWEI-KOMPONENTEN GRIFF



# VICTORINOX FLEISCHERMESSER

Art.# 5.6613.12D



**VICTORINOX Ausbeinmesser gebogen, flexibel**

Klingenlänge: 12 cm flexibel

Griff: FIBROX Dual Grip

Art.# 5.6613.15D



**VICTORINOX Ausbeinmesser gebogen, flexibel**

Klingenlänge: 15 cm flexibel

Griff: FIBROX Dual Grip

Art.# 5.6503.15D



**VICTORINOX Ausbeinmesser gebogen breit**

Klingenlänge: 15 cm gebogen breit

Griff: FIBROX Dual Grip



## ANGENEHM UND MÜHELOS - MIT DEM NEUEN ZWEI-KOMPONENTEN-GRIFF

**+ FIBROX DUAL GRIP**

Die rutschfesten Zwei-Komponenten-Griffe mit ergonomischer Form stützen Hand und Handgelenk, während die rostfreien Stahlklingen einfach durch das Fleisch gleiten.

Art.# 5.7223.20D



**VICTORINOX Ausschneidemesser - 20 cm**

Klingen: 20 cm mit Kullenschliff

Griff: FIBROX Dual Grip

Art.# 5.7223.25D



**VICTORINOX Ausschneidemesser - 25 cm**

Klinge: 25 cm mit Kullenschliff

Griff: FIBROX Dual Grip

## OPTIONEN MIT MEHRWERT FÜR DIE PROZESSSICHERHEIT

**SAFETY GRIP - SICHERHEITSGRIFF**



**NUMMERIERUNG**



**HACCP - FARBKONZEPT**





# VICTORINOX FLEISCHERMESSER FIBROX - VON PROFIS FÜR PROFIS

Art.#5520FXX



**VICTORINOX Bankmesser - 18 cm bis 28 cm**

Klingenlänge: 16 cm / 18 cm / 20 cm / 23 cm / 26 cm / 28 cm

Griff: FIBROX

Grifffarben: **1** **2** **3** **8**

Art.#55203XX



**VICTORINOX Bankmesser - 31 cm / 36 cm**

Klingenlänge: 31 cm / 36 cm

Griff: FIBROX

Grifffarben: **3**

Art.#5720FXX



**VICTORINOX Ausschneidemesser - 20 cm / 25 cm**

Klingenlänge: 20 cm / 25 cm

Griff: FIBROX

Grifffarben: **2** **3** **8**

Art.#5600FXX



**VICTORINOX Ausbeinmesser**

Klingenlänge: 12 cm / 15 cm

Griff: FIBROX

Grifffarben: **1** **2** **3** **4** **7** **8**

Art.#5660FXX



**VICTORINOX Ausbeinmesser schmal, gebogen**

Klingenlänge: 12 cm\* / 15 cm

Griff: FIBROX

Grifffarben: **1\*** **2\*** **3\*** **4** **7** **8\***

Art.#5661FXX



**VICTORINOX Ausbeinmesser gebogen, flexibel**

Klingenlänge: 12 cm\* / 15 cm

Griff: FIBROX

Grifffarben: **1\*** **2\*** **3\*** **4** **7** **8\***

Art.#5666FXX



**VICTORINOX Ausbeinmesser geb., superflexibel**

Klingenlänge: 15 cm

Griff: FIBROX

Grifffarben: **3**

**SWIBO**  
DIE MIT DEM GELBEN GRIFF  
...sprechen Sie uns an!





Art.#5650F15



### VICTORINOX Ausbeinmesser breit

Klingenlänge: 15 cm  
Griff: FIBROX  
Grifffarben: 1 2 3 8

Art.#56103XX



### VICTORINOX Ausbeinmesser schmal

Klingenlänge: 12 cm / 15 cm / 18 cm  
Griff: FIBROX  
Grifffarben: 3

Art.#5630315



### VICTORINOX Ausbeinmesser schmal, geschweift

Klingenlänge: 12 cm / 15 cm  
Griff: FIBROX  
Grifffarben: 3

Art.#5550FXX



### VICTORINOX Stechmesser

Klingenlänge: 18 cm / 20 cm / 22 cm  
Griff: FIBROX  
Grifffarben: 1 2 3 8

Art.#55503XX



### VICTORINOX Stech-/Plätzlimesser

Klingenlänge: 25 cm / 30 cm  
Griff: FIBROX  
Grifffarben: 3

Art.#55603XX



### VICTORINOX Stechmesser Mittelspitz

Klingenlänge: 12 cm\* / 14 cm / 16 cm / 18 cm / 20 cm\*  
Griff: FIBROX  
Grifffarben: 1 2 3

Art.#5510XXX



### VICTORINOX Kleintiermesser

Klingenlänge: 10 cm  
Griff: FIBROX  
Grifffarben: 3 8

Art.#57703XX



### VICTORINOX Abhäutemesser

Klingenlänge: 16 cm / 18 cm  
Griff: FIBROX  
Grifffarben: 3

Art.#5690315




### VICTORINOX Gekrösemesser, stumpfe Spitze

Klingenlänge: 15 cm  
Griff: FIBROX  
Grifffarben: 3

# ABZIEHSTÄHLE

BESTE QUALITÄT IN GROSSER VIELFALT

75750203 Ergo Steel II  
Blau, Weiß, Rot



Bestseller

Der Klassiker

**ERGO**  
STEEL II  
EDGE MAINTENANCE TOOL

COZZINI Abziehvorrichtung ERGO STEEL 2

Ergonomischer Messerschärfer Cozzini ERGO STEEL 2 - ideal für alle Messerarten, von klein bis groß. Schnelles Glätten und Begradigen der Schneiden unter exakter Winkelführung. Montage auf Tisch oder Werkbank durch Zubehör möglich. Einfache Instandhaltung und Reinigung durch vollständig innenliegende, abwaschbare Federmechanismen.

75750303 Ergo Steel III  
Weiß



## VIELFALT ALS STANDARD



75008600  
DICK Silver Steel Hyperdrill



75900840  
DICK Magneto Steel



75750402  
Ergo Steel II INOX WO



75750403  
Ergo Steel III INOX WO

## SHARP' EASY

Schnelles und einfaches Aufrichten der Klinge Ihres Messers

- + Schnell und effizient auch für Anfänger, gleiche Verwendung wie Abziehstähe, vorgespannte Stähle  
Keine Wartung (keine montierten Federn)
- + Halterung für eine Fixierung in 90°C oder 45°C inkludiert
- + Handschutz nach hinten versetzt: Bessere Gewichtsverteilung



## SHARP' EASY 100 % INOX

- + Komplette aus Edelstahl
- + Für noch mehr Produktsicherheit



Neu



**75598330 DICKORON Classic**  
OVAL, Saphirzug  
Länge: 30 cm



**75550330 DICK Polish**  
OVAL, Poliert  
Länge: 30 cm



**75500330 DICK Micro**  
OVAL, Superfeinzug  
Länge: 30 cm



**75598230 DICK Combi**  
OVAL, Saphirzug + Poliert  
Länge: 30 cm



**73990531 Isler PX88**  
OVAL, extreme Oberflächenhärte  
Länge: 31 cm



**73990631 ISLER Polycut**  
oval, Ultrafein Extra  
Länge: 31 cm



**7200280 DICK 2000**  
FLACH-OVAL, Superfeinzug  
Länge: 28 cm



**75650428 DICK Multicut**  
FLACH-OVAL, Feinzug  
Länge: 28 cm



**79302252 DICK Duo**  
oval, Diamantbeschichtet, Keramik  
Länge: 25 cm



**75910330 DICK Titan**  
oval, superharte Spezialbeschichtung  
Länge: 30 cm



**7597330 DICK Hygienic**  
oval, Superfeinzug  
Länge: 30 cm

**Bei Profis bewährt**



**METZGERSTÄHLE VON VICTORINOX**

Einfach. Effektiv. Sicher.



7.8623 Metzgerstahl, oval, Mikrofeinzug, 30 cm



7.8513 Metzgerstahl, rund, Feinzug, 30 cm



7.8523 Metzgerstahl, oval, Feinzug, 30 cm



7.8715 Messerschärfer VICTORINOX



7.8323 Küchenstahl, oval, diamantbeschichtet, 26 cm



Art.# 51012100



**Detektierbarer Kugelschreiber**

Farbe Hülle:



Schriftfarbe immer blau

Art.# 51022103



**Detektierbarer TK Kugelschreiber**

speziell für kaltes Arbeitsumfeld

Art.# 51032103



**Detektierbarer Kugelschreiber**

aus einem Guss

Art.# 51014600



**Detektierbarer Permanent-Marker**

Schriftfarbe:



Art.# 51020P01



**Schere mit detektierbarem Kunststoffgriff**

**ERSATZMIENEN**

Für diverse Schreibwerkzeuge gibt es auch Ersatzmienen. **Sprechen Sie uns an!**



**DETEKTIERBAR**

**LEBENSMITTEL DULDEN KEINE KOMPROMISSE**



**SICHERHEITSMESSER**

SICHER SCHNEIDEN UND ÖFFNEN



Art.# 03307003  
SECUMAX Ringmesser



Art.# 03850003  
SECUMAX POLYCUT



Art.# 03447003  
SECUNORM HANDY



Art.# 03120703  
SECUNORM PROFI25



Art.# 03145003  
SECUMAX 145



Art.# 03110703  
SECUNORM SMARTCUT



Art.# 03320007  
SECUMAX 320



Art.# 562599  
Schaufel, metaldetektierbar, D-Griff,  
327 x 271 x 50 mm, 1040 mm



Art.# 567399  
Metaldetektierbare Handschaufel  
327 x 271 x 50 mm, 550 mm



Art.# 567799/567599/567099  
Metaldetektierbare Handschaufel  
0,5 Liter, 1 Liter und 2 Liter

# SCHAUFEL & SCHABER



Art.# 406099/406199  
Metaldetektierbare  
Spachtel  
75 mm und 102 mm



Art.# 405199  
Metaldetektierbarer  
Schlesinger, flexibel  
165 mm

## ENTSORGEN MIT LONGOPAC ENDLOSSÄCKE UND SPEZIELLE FOOD SPENDERSYSTEME

### Longopac Stand Classic Food

Stand Classic Mini und Maxi sind ebenfalls als Food-Variante erhältlich. Stand Food ist für die Lebensmittelindustrie ausgelegt. Bodenplatte und Magazinhalter aus PP mit blauem metaldetektierbarem Material. Beine und Räder aus Edelstahl.

### MAXI STANDARD

Art.# 42L1017X  
Longopac Maxi-STANDARD  
Ø 570 mm - 110 m / Rolle

### MAXI STRONG

Art.# 42L1029X  
Longopac Maxi-STRONG  
Ø 570 mm - 90 m / Rolle



Art.# 42314363  
Longostand Mini FOOD  
Ø 380 mm H: 850 mm



Bestseller



Art.# 42301163  
Longostand Maxi FOOD  
Ø 570 mm H: 1055 mm

Bestseller



### MINI

Art.# 42L1070X  
Longopac Mini-STANDARD  
Ø 357 mm - 60 m / Rolle



Wie funktioniert der Schlauchwechsel mit Longopac in weniger als 30 Sekunden?

**Schritt 1:**  
Der Endlosschlauch wird an einem Ende mit Kabelbinder verschlossen. Sobald sich der Schlauch zu füllen beginnt, kann aus dem Magazin beliebig Material nachgezogen werden, um den Schlauch zu verlängern.



**Schritt 2:**  
Für den Schlauchwechsel wird aus dem Magazin Material nachgezogen und das zweite Schlauchende ebenfalls mit Kabelbinder verschlossen.



**Schritt 3:**  
Für den neuen Schlauch wird ein weiterer Kabelbinder hinzugefügt und der Schlauch zwischen den beiden Kabelbindern durchgeschnitten. Das Ganze dauert weniger als 30 Sekunden!







# SICHERE PRODUKTIONSHILFSMITTEL



Art.# 51023T98  
**Sackverschluss**  
detektierbar



Art.# 51080113  
**Kabelbinder, Nylon**  
detektierbar

Art.# 51080123  
**Kabelbinder, Mehrweg**  
detektierbar



Art.# 1011234  
**Gehörstöpsel Fusion**  
detektierbar, Standardgröße,  
wiederverwendbar



Art.# 450103MD  
**Vlieshauben geclipst**  
detektierbar, Standardgröße



Art.# 067777 / 067778  
**Edelstahleimer 10 Liter / 15 Liter**

## HILFE NOTWENDIG?

Das Sortiment an sicheren und detektierbaren Hilfsmitteln wird ständig erweitert. Sie finden nicht was Sie suchen?

**Sprechen Sie uns an.**

Art.# 510202P1



**Detektierbarer Tischtaschenrechner**

Art.# 51022CP1



**Detektierbarer Handtaschenrechner**

Art.# 51010P01



**Detektierbares Thermometer**  
Messbereich: -50°C bis +300°C

Art.# 51068364



**Detektierbares Maßband 5m**

## ERSTE HILFE

Art.# 51824003



**Elastisches Pflaster**  
72 x 19 mm

Art.# 51824103



**Elastisches Pflaster**  
72 x 25 mm

Art.# 5182460



**Fingergelenkpflaster**  
Anchor 68 x 38 mm

Art.# 51834703



**Fingergelenkpflaster 120 x 20 mm**  
Alternative Größe:  
#51834803: 180 x 20 mm

Art.# 51825503



**Rollenpflaster**  
6 cm x 5 m  
Alternative Größe:  
#51825603: 8 cm x 5 m

# DOKUMENTENMANAGEMENT




Art.# 97321P32  
**Briefablage aus Edelstahl**  
stapelbar



Art.# 51017318  
**Edelstahlordner**



Art.# 51007301  
**Detektierbarer Hefter**  
Funktioniert OHNE Heftklammern



Art.# 51054382  
**Detektierbares Lanyard**



Art.# 97309393  
**Clips aus Edelstahl**



Art.# 97300312  
**Clipboard aus Edelstahl**



Art.# 97300310  
**Detektierbares Clipboard A4**





Art.# 51058301  
**Edelstahl Clipboardhalterung**



Art.# 51032P32  
**Edelstahl Prospekthalter**

## INNOVATION

### Palettenbox aus detektierbarem Kunststoff

-  Absplitterungen können mit herkömmlichen Metallsuchgeräten detektiert werden
-  DOLAV Palettenboxen sind dafür bekannt, dass sie extrem robust sind. Wenn jedoch trotzdem durch einen Schaden ein Stück Kunststoff in ein Lebensmittelprodukt fallen sollte, ist dieses nun durch herkömmliche Metallsuchgeräte detektierbar. Dies erreichen wir durch ein spezielles Additiv in unserem HDPE, welches wir im Produktionsverfahren hinzufügen. Dadurch erreichen wir den maximalen, revolutionären Qualitätsstandard für Ihre Ladungsträger in Ihrer Produktion.



**Detectable Material**   
**Inside**



Art.# 51908553



**Fixierbinde, selbstklebend**  
verschiedene Größen  
sortiert

Art.# 51906403



**Elastische Fixierbinde**  
**6 cm x 4 m**  
Alternative Größe:  
#51908403: 8 cm x 4 m

Art.# 51128803



**Pflasterspender**

Art.# 519025B3



**Verbandkasten**  
Farbe der Pflaster, Verbände und Kompressen: blau, EU Regulation, HACCP Regulation, IFS Standard DIN 13157

**Handrollen  
mit Kern**  
Standard 17 my  
POWER 10 my



Bewährt  
und  
verlässlich

**Handrollen  
ohne Kern**  
Standard 17 my



Abfall  
reduzieren,  
Handling  
verbessern

**Handrollen  
mit Kern**  
PRESTRETCH 7 my



Ressourcen  
sparen,  
Abfall  
reduzieren

**ÖKOLOGISCH DENKEN -  
RESSOURCEN SPAREN MIT DÜNNEREN FOLIEN**

**Maschinenwickelfolie**  
POWER PLUS  
SUPERPOWER



**Maschinenwickelfolie**  
PRESTRETCH 7 my



# STRETCHFOLIE

## HAND- UND MASCHINENWICKELFOLIE

### Handwickelfolie

Stärke (m $\mu$ )	Breite (mm)	Länge (mm)		Farbe	Kern
10	450	600	Palettenwickelfolie	transparent	mit Pappkern
17	450	300	Palettenwickelfolie	transparent	mit Pappkern
17	450	300	Palettenwickelfolie	transparent	<b>ohne Kern</b>
17	450	300	Palettenwickelfolie	blau	mit Pappkern
17	450	300	Palettenwickelfolie	schwarz blickdicht	mit Pappkern
7	420	600	Palettenwickelfolie PRESTRETCH	transparent	mit Pappkern
17	100	150	Schmalrollen	transparent	mit Pappkern



### Maschinenwickelfolie **SUPERPOWER**

Stärke (m $\mu$ )	Breite (mm)	Länge (m)		Farbe	Vordehnung
12	500	2.989		transparent	250 %
15	500	2.391		transparent	280 %
15	500	2.290		blau	280 %
17	500	2.110		transparent	300 %

### Maschinenwickelfolie **POWER PLUS**


Stärke (m $\mu$ )	Breite (mm)	Länge (m)		Farbe	Vordehnung
17	500	2.110		transparent	105 %
23	500	1.560		transparent	195 %

### Maschinenwickelfolie **Vorgereckt PRESTRETCH**

Stärke (m $\mu$ )	Breite (mm)	Länge (m)		Farbe	Vordehnung
7	420	3.000		transparent	-

# KLEBEBÄNDER

GEKLEBT WIRD IMMER



## Handrollen

Breite (mm)	Länge (m)		Farbe
38	66	Standardklebebänder 38/66	transparent
38	66	Standardklebebänder 38/66	braun
50	66	Standardklebebänder 50/66	transparent
50	66	Standardklebebänder 50/66	braun
50	66	Standardklebebänder 50/66	blau
48	100	Standardklebebänder 48/100	weiß
50	66	„GESPERRT“ - Bänder	rot
50	66	„BRUCHGEFAHR“ Bänder	rot
50	66	„FREIGEgeben“ Bänder	weiß



## FARBE | LOGO | DRUCK

Nach Ihrem Wunsch individualisierte Bänder

- +** Ihre Farbe
- +** Ihr Logo
- +** Ihr Design

## Maschinenrollen

Breite (mm)	Länge (m)		Farbe
50	660	Standardklebebänder 50/660	transparent
50	990	Standardklebebänder 50/990	transparent

# STRAPPINGBÄNDER

FEST VERZURREN

Breite (mm)	Stärke (mm)		Kern	Farbe
12	0,55	Strappingbänder PP	200 x 190 mm	weiß
12	0,55	Strappingbänder PP	200 x 190 mm	schwarz
12	0,55	Strappingbänder PP	200 x 190 mm	gelb

## HINWEIS


Andere Breiten, Stärken und Farben auf Anfrage.

**Sprechen Sie uns an!**

## FARBE | LOGO | DRUCK

Nach Ihrem Wunsch individualisierte Bänder

- +** Ihr Logo
- +** Ihr Design



# KANTENSCHUTZ

## EINE STARKE KANTE ALS TRANSPORTSCHUTZ

Schenkel (mm)	Stärke (mm)		Länge (mm)
30/30	3,0	Kantenschutz Vollpappe	700 mm
50/50	3,0	Kantenschutz Vollpappe	1.100 mm
60/60	3,0	Kantenschutz Vollpappe	1.500 mm

### HINWEIS

Andere Längen, Schenkellängen und Stärken auf Anfrage.

**Sprechen Sie uns an!**



### PAPPZUSCHNITTE

Zuschnitte als Palettenabdeckung oder als Zwischenlage zur Palettenstabilisierung



### WELLPAPPCONTAINER



Art.# 30290390  
**Wellpappcontainer 4-Eck**  
1.130 x 730 x 1.370 mm



Art.# 30150270  
**Wellpappcontainer 8-Eck**  
1.185 x 985 x 1.400 mm

# VAC- UND SCHRUMPFBEUTEL

## Siegelrandbeutel / Vakuumsäcke PA/PE

Lagerartikel					
130 x 280	130 x 340	130 x 400	140 x 500	150 x 200	150 x 250
150 x 320	150 x 350	150 x 400	180 x 240	180 x 275	180 x 520
180 x 550	180 x 600	200 x 300	200 x 400	200 x 450	200 x 600
200 x 700	220 x 400	230 x 350	240 x 320	240 x 380	240 x 700
250 x 300	250 x 350	250 x 500	260 x 380	260 x 450	300 x 320
300 x 350	300 x 400	300 x 450	300 x 500	300 x 600	300 x 700
350 x 500	200 x 500	300 x 800	400 x 500	400 x 600	400 x 700
450 x 700					



Siegelrandbeutel



Haben Sie spezielle Anforderungen bzgl. Größe, Stärke oder Ausführung.  
Sprechen Sie uns an!

## Schrumpfbeutel

Lagerartikel Seitennaht					
120 x 250	120 x 350	130 x 200	140 x 450	150 x 350	200 x 250
200 x 400	210 x 300	230 x 350	240 x 450	250 x 500	260 x 300
Lagerartikel Bodennaht					
200 x 700	300 x 600				



Schrumpfbeutel



Haben Sie spezielle Anforderungen bzgl. Größe, Stärke oder Ausführung.  
Sprechen Sie uns an!

## Spezialpapiere und Knochenschutz

Hydro-Star Papier
Zuschnitte 35 x 57 cm
Pergamentersatz
1/8 Bogen 25 x 37,5 cm
1/4 Bogen 37,5 x 50 cm
1/2 Bogen 50 x 75 cm
Knochenschutz



Knochenschutz



Haben Sie spezielle Anforderungen bzgl. Größe, Stärke oder Ausführung.  
Sprechen Sie uns an!



Hydro-Star, pfirsich



Hydro-Star, grün




Pergamentersatz

# EINLAGESÄCKE



+ Individuell bedruckt



## Kisteneinlagesäcke für E2 und Kartons

Stärke		Passend für maximale Kistenhöhe	Farbe	Aufmachung
Standard	Einlagesäcke für Eurokisten	ca. 20 cm = E2	blau, natur	lose und geblockt
Strong	Einlagesäcke für Eurokisten	ca. 20 cm = E2	blau, natur, grün	lose und geblockt
Strong	Einlagesäcke für Eurokisten	ca. 40 cm	blau	lose
Extra Strong	Einlagesäcke für Eurokisten	ca. 20 cm = E2	blau, grün, gelb, orange, natur	lose
Standard	Einlagesäcke für Kartons 400 x 300	~ 15 cm	blau	lose
Strong	Einlagesäcke für Kartons 400 x 300	~ 20 cm	blau	lose

+ Fragen Sie bei speziellen Anforderungen an! Wir bemühen uns gerne.

## TRANSPORTVERPACKUNG

### + Farbcodierung über Transportverpackung

Abdeckhauben für Europaletten 1200 x 800 mm 



Schützen und Kennzeichnen Sie Ihre Waren mit Transportverpackungen in entsprechender Farbcodierung.



### + Kastenanhänger - einfache Helfer zur Farbcodierung



Anhänger - verschiedene Größen und Farben



Anhänger mit Druck



# VERPACKUNGEN

## SÄCKE, ZUSCHNITTE, SPEZIALARTIKEL

### Flachsäcke

Art.#		Farbe
07254000	Flachsäcke 250 x 400 mm	transparent
07285200	Flachsäcke 280 x 520 mm	transparent
07355000	Flachsäcke 350 x 500 mm	transparent
07407000	Flachsäcke 400 x 700 mm	transparent
07509000	Flachsäcke 500 x 900 mm	transparent
07501100	Flachsäcke 500 x 1.100 mm	transparent
07601100	Flachsäcke 600 x 1.100 mm	transparent
07100120	Flachsäcke 1.000 x 1.200 mm	transparent
07100140	Flachsäcke 1.000 x 1400 mm	transparent
07100160	Flachsäcke 1.000 x 1600 mm	transparent



**+** Haben Sie spezielle Anforderungen bzgl. Größe, Stärke oder Ausführung.  
**Sprechen Sie uns an!**

### Folienzuschnitte

	Farbe
Zuschnitte 600x 500 mm	blau
Zuschnitte 980 x 980 mm	blau



**+** Haben Sie spezielle Anforderungen bzgl. Größe, Stärke oder Ausführung.  
**Sprechen Sie uns an!**

### Spezialprodukte

	Farbe
LKW Auslegefolie- und Maschinenabdeckfolie Breite 2,4 Meter	blau
Zuschnitte für E-Kisten	blau, transparent
Zuschnitte als Abdeckung für Beschickungswägen	blau, grün, gelb, orange, violett, transparent
Abdeckungen für Beschickungswägen	blau, grün
Einlegesäcke für Großbehälter	blau, transparent
Abdeckhauben für E-Kisten 600 x 400	blau



**+** Haben Sie spezielle Anforderungen bzgl. Größe, Stärke oder Ausführung.  
**Sprechen Sie uns an!**



# ABDECKUNGEN

SAUBER ABGEDECKT UND GESCHÜTZT



## HINWEIS

Haben Sie spezielle Anforderungen bzgl. Größe, Stärke oder Ausführung.  
**Sprechen Sie uns an!**

## Abdeckhauben

Stärke		Länge	Farbe	Aufmachung
ECO	Abdeckhauben für Europaletten 1.200 x 800 mm	~ 30 cm	blau	auf Rolle
Standard	Abdeckhauben für Europaletten 1.200 x 800 mm	~ 30 cm	blau	auf Rolle
Standard	Abdeckhauben für Europaletten 1.200 x 800 mm	~ 30 cm	grün	auf Rolle
Standard	Abdeckhauben für Europaletten 1.200 x 800 mm	~ 30 cm	gelb	auf Rolle
Standard	Abdeckhauben für Europaletten 1.200 x 800 mm	~ 30 cm	schwarz	auf Rolle
Strong	Abdeckhauben für Europaletten 1.200 x 800 mm	~ 30 cm	blau	auf Rolle
Standard	Abdeckhauben für Industriepaletten und -boxen 1.200 x 1.000 mm	~ 30 cm	blau	auf Rolle
Standard	Abdeckhauben für Europaletten 1.200 x 800 mm	~ 200 cm	blau	auf Rolle

## Flachfolie

ECO	Abdeckfolie für Paletten - Flachfolie		transparent	auf Rolle
ECO	Abdeckfolie für Paletten - Flachfolie		blau	auf Rolle
Standard	Abdeckfolie für Paletten - Flachfolie		blau	auf Rolle



Art.# 42347303  
**LONGOSTAND DYNAMIC**  
**Maxi Pedal INOX**  
 B: 560 mm H: 970 mm  
 Öffnung: 358 x 358 mm



# LONGOPAC

## ENDLOSSÄCKE

### MINI

Art.# 42L1070X  
**LONGOPAC Mini-STANDARD**  
 Ø 357 mm - 60 m / Rolle



### MIDI

Art.# 42L1005X  
**LONGOPAC Midi-STANDARD**  
 Ø 465 mm - 85 m / Rolle



### MAXI STANDARD

Art.# 42L1017X  
**LONGOPAC Maxi-STANDARD**  
 Ø 570 mm - 110 m / Rolle



### MAXI STRONG

Art.# 42L1029X  
**LONGOPAC Maxi-STRONG**  
 Ø 570 mm - 90 m / Rolle



Art.# 42301163  
**LONGOSTAND Maxi FOOD**



B: 570 mm H: 1055 mm  
 Öffnung: Ø 420 mm



### Wie funktioniert der Schlauchwechsel mit Longopac in weniger als 30 Sekunden?


**Schritt 1:**  
 Der Endlosschlauch wird an einem Ende mit Kabelbinder verschlossen. Sobald sich der Schlauch zu füllen beginnt, kann aus dem Magazin beliebig Material nachgezogen werden, um den Schlauch zu verlängern.



**Schritt 2:**  
 Für den Schlauchwechsel wird aus dem Magazin Material nachgezogen und das zweite Schlauchende ebenfalls mit Kabelbinder verschlossen.



**Schritt 3:**  
 Für den neuen Schlauch wird ein weiterer Kabelbinder hinzugefügt und der Schlauch zwischen den beiden Kabelbindern durchgeschnitten. Das Ganze dauert weniger als 30 Sekunden!



Art.# 42314363

**LONGOSTAND Mini FOOD**

B: 380 mm H: 850 mm

Öffnung: Ø 290 mm



Art.# 42300700

**LONGOSTAND Classic Maxi**

B: 570 mm H: 1055 mm

Öffnung: Ø 420 mm



Art.# 42300800

**LONGOSTAND Maxi WALL**

B: 600 mm H: 570 mm

Öffnung: Ø 420 mm



# STEP ON EIMER

## ABFALLEIMER MIT PEDAL



Art.# 42123002

**STEP ON Treteimer 30 l**

410 x 398 x 435 mm



Art.# 42124502

**STEP ON Treteimer 45 l**

410 x 398 x 600 mm



Art.# 42127002

**STEP ON Treteimer 70 l**

495 x 412 x 673 mm



Art.# 42143390

**STEP ON Treteimer 90 l**

500 x 412 x 820 mm



Der 90 Liter Container ist mit 2 Rädern ausgestattet

### MIX AND MATCH

Mülltrennung mittels Farbcodierung

- Deckel in diversen Farben
- Korpus in diversen Farben




HYGIENISCH ÖFFNEN

# RUNDTONNEN

NEU

85 LITER UND 120 LITER

## LAGERUNG ODER MÜLLTRENNUNG MITTELS FARBCODIERUNG

- +** Konform für Lebensmittelkontakt - *Alle Farben außer SCHWARZ und GRÜN* 
- +** Stabile Container für Innen- und Außenverwendung
- +** Soft Grip Griffe für rutschfestes Anheben
- +** Leicht zu reinigen
- +** Griffmulde am Boden für guten Halt bei der Entleerung
- +** Nestbar für platzsparende Lagerung im Leerzustand



Art.# 42RC030X  
**Rundtonne 85 l**  
Ø490 x 630 mm



Art.# 42RC050X  
**Rundtonne 120 l**  
Ø550 x 720 mm

85 LITER



120 LITER



Art.# 42RC9209  
**Rolli für Rundtonne 85 / 120 l**  
4 Lenkrollen



Art.# 42RC130X / 42RC150X  
**Deckel für Rundbehälter 85 l / 120 l**  
Ø 500 mm / Ø 570 mm



## Müllsäcke 20 Liter

Artikelnummer	Ausführung (Stärke)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bündelung	Stk. / Karton	Farbe
42410361	Standard	500	600	50 Stk. / Rolle	1.000 Stk.	grau

## Müllsäcke 45 Liter

Artikelnummer	Ausführung (Stärke)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bündelung	Stk. / Karton	Farbe
42681000	Standard	600	800	25 Stk. / Rolle	250 Stk.	grau
42542167	Standard	355 + 305	760	50 Stk. / Rolle	500 Stk.	transparent

## Müllsäcke 110 Liter

Artikelnummer	Ausführung (Stärke)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bündelung	Stk. / Karton	Farbe
42110320	Standard	700	1.100	20 Stk. / Rolle	500 Stk.	blau
42110115	Standard	700	1.100	50 Stk. / Rolle	500 Stk.	transparent
42110520	Standard	700	1.100	50 Stk. / Rolle	500 Stk.	gelb
42110620	Standard	700	1.100	50 Stk. / Rolle	500 Stk.	rot
42110918	Standard	700	1.100	50 Stk. / Rolle	500 Stk.	schwarz
42120355	Strong	700	1.100	25 Stk. / Rolle	250 Stk.	blau
421201ST	Strong	700	1.100	25 Stk. / Rolle	250 Stk.	transparent
421209ST	Strong	700	1.100	25 Stk. / Rolle	250 Stk.	dunkelgrau
42120540	Strong	700	1.100	25 Stk. / Rolle	250 Stk.	gelb
42120440	Strong	700	1.100	25 Stk. / Rolle	500 Stk.	grün
42120640	Strong	700	1.100	25 Stk. / Rolle	500 Stk.	rot

## Müllsäcke 130 Liter

Artikelnummer	Ausführung (Stärke)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bündelung	Stk. / Karton	Farbe
42130300	Standard	900	1.100	25 Stk. / Rolle	250 Stk.	blau

## Müllsäcke 170 Liter

Artikelnummer	Ausführung (Stärke)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bündelung	Stk. / Karton	Farbe
42TCB101	Standard	500 + 400	1.270	lose	200 Stk.	transparent

## Müllsäcke 240 Liter

Artikelnummer	Ausführung (Stärke)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bündelung	Stk. / Karton	Farbe
42240300	Standard	640 + 540	1.350	10 Stk. / Rolle	100 Stk.	blau

## Müllsäcke 1200 Liter

Artikelnummer	Ausführung (Stärke)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bündelung	Stk. / Karton	Farbe
1258522060-REG	Standard	1.250 + 850	2.200	lose	250 Stk.	trüb-transparent



MÜLLSÄCKE



# RECYCLINGSAMMLUNG

## IN PALETTENBOXEN - LÖSUNGEN AUS DER PRAXIS

### Elektronikschrott

Eine stabile Box mit **verschießbarem Deckel**, als Lösung für die Sammlung von Elektronikschrott. Wertvolle Rohstoffe werden vor unerlaubter Entnahme geschützt. Die in den Boxen integrierten Traversen ermöglichen ein einfaches und sicheres Kippen bei voller Beladung, wobei der Behälter während dieses Vorganges jederzeit gesichert ist.



Solid 800 Boxen - Seite 62



### PET Flaschen

Die Sammlung von PET Abfällen verlangt nach möglichst großem Volumen für geringes Gewicht. Das Design dieser Box im **Europalettenmaß** wurde in Zusammenarbeit mit einem führenden internationalen PET Entsorgungsunternehmen entwickelt. Die in den Boxen integrierten Traversen ermöglichen ein einfaches und sicheres Kippen.



TriHi Boxen - Seite 61



### Internes Müllmanagement

Große Mengen an anfallenden Folien-, Papier-, Holz- und Metallabfälle stellen in Industriebetrieben das interne Müllmanagement vor Herausforderungen. **XXL Großboxen** mit 1.400 Liter Volumen lassen sich optimal mit Hubwägen und Staplern transportieren und entleeren. Das extrem große Volumen reduziert die Häufigkeit der Entleerungen.



XXL Boxen - Seite 71



## 220 L - 1.400 L - DAS PASSENDE VOLUMEN FÜR JEDEN BEDARF

#### DOLAV Großbehälter 310 l

800 x 800 x 740 mm  
Details Seite 63

#### Großbehälter 610 l

1.200 x 1.000 x 740 mm  
Details Seite 64

#### DOLAV TRI-HI 652 l

1.200 x 800 x 950 mm  
Details Seite 61

#### Großbehälter XXL 1.400 l

1.300 x 1.150 x 1.250 mm  
Details Seite 71



# WERTSTOFFSAMMLUNG

## SAMMELBEHÄLTER FÜR EINE SAUBERE MÜLLTRENNUNG

### Wertstoffsammelbehälter 120 Liter

Art.# 16001203

**Mülltonne 2-Rad Container 120 l**

540 x 480 x 945 mm



### Wertstoffsammelbehälter 240 Liter

Art.# 16002403

**Mülltonne 2-Rad Container 240 l**

707 x 580 x 1.045 mm



Art.# 16BR103K

**Großraumbehälter 610 l**

1.200 x 1.000 x 760 mm

**1.200 x 1.000**



Art.# 9000087

**MGB 1.100 l Stahlblech, Schiebedeckel**

**MGB 1.100 l Kunststoff, Schiebedeckel**

**1.100 Liter**



 Max. Belastung: 450 kg  
 im Stapel 2.700 kg

 37 kg  
 3 Kufen



# ORDNUNG DURCH FARBE

## VIELFALT ALS STANDARD

Wir bieten diverse bewährte Kunststoffladungsträger als Standard in einem breiten Farbspektrum. Schaffen Sie in Ihrem Betrieb Ordnung durch eine eindeutige Zuordnung von Farben. Gleichzeitig lassen sich farblich definierte interne Behälter und Paletten optisch klar von externen Ladungsträger unterscheiden.

**+** Verbessern Sie Ihr Leergutmanagement und sichern Sie den Qualitätsstandard Ihrer Ladungsträger durch eine optische Unterscheidung.

**+** Schaffen Sie Ordnung indem Sie dem gewünschten Verwendungszweck des Ladungsträgers eine farbliche Codierung verpassen.

### 600 x 400

Art.# 156E1060  
**Fleischkiste E1**  
600 x 400 x 125 mm



### 600 x 400

Art.# 156E2060  
**Fleischkiste E2**  
600 x 400 x 200 mm



### 600 x 400

Art.# 156E3060  
**Fleischkiste E3**  
600 x 400 x 300 mm



### 600 x 400

**Brotkisten**  
600 x 400 x div. Höhen



Art.# 156E2P03 **600 x 400**  
**Fleischkiste E2-Performance**  
 600 x 400 x 200 mm



2.000 g Durchgriffe  
 40 l 48 Stk.

Art.# 156E6050 **600 x 400**  
**Euro-Fleischbehälter E6**  
 600 x 400 x 120 mm



1.500 g Durchgriffe  
 24 l 85 Stk.

Art.# 156E2040-K3 **600 x 400**  
**E2 Behälter - K3, Grün**  
 600 x 400 x 200 mm



2.000 g Durchgriffe  
 40 l 48 Stk.

## FARBE | LOGO | DRUCK

### Farbe + Druck

Die Fleisch und Bäckerkisten können mit einer individuellen Bedruckung veredelt werden. Dadurch ist die Kiste eindeutig als Ihr Eigentum gekennzeichnet oder lässt sich einem Verwendungszweck zuordnen.

**Optional** natürlich auch in Ihrer Wunschfarbe als Sonderproduktion



## EURO H1 GS1

Die EURO H1 mit Mittelarretierung ist die Nr.1 Lebensmittelhygienepalette und der anerkannte Standard in der Fleischindustrie.



# BRÜHWURSTBEHÄLTER

## DIE CLEVERE LÖSUNG FÜR BRÜHWURST


Mit einem Brühwurst-Behälter sparen Sie Zeit und Kosten! Die Wurst wird direkt im Behälter gebrüht - das Aufhängen im Brühwagen und das Umpacken zurück in den Transportbehälter sind damit hinfällig. Der Behälter aus lebensmittelechtem Polypropylen ist formstabil und hält den extrem hohen Temperaturen selbst nach vielen Brühvorgängen stand.

Art.# 156BW031  
**Brühwurstbehälter Standard**  
 609 x 405 x 152 mm



1.580 g Durchgriffe  
 30 l 60 Stk.

Art.# 156BW032  
**Brühwurstbehälter H2**  
 605 x 404 x 121 mm



1.370 g Durchgriffe  
 21 l 80 Stk.

Art.# 156BW034  
**Brühwurstbehälter H4**  
 605 x 405 x 222 mm



1.870 g Durchgriffe  
 42 l 40 Stk.

# FÜR BROT UND BACKWAREN

DURCHBROCHENE BEHÄLTER FÜR JEDEN ZWECK

Art.# 15607516  
**Bäckerkiste H90, Rot**  
600 x 400 x 90 mm

**600 x 400**



890 g Durchgriffe  
15 l 100 Stk.

Art.# 15610336  
**Bäckerkiste H100, Rot**  
600 x 400 x 100 mm

**600 x 400**



870 g Durchgriffe  
17 l 88 Stk.

Art.# 15614336  
**Bäckerkiste H150, Rot**  
600 x 400 x 150 mm

**600 x 400**



1.170 g Durchgriffe  
29 l 56 Stk.

Art.# 15624306  
**Bäckerkiste H240, Rot**  
600 x 400 x 240 mm

**600 x 400**



2.030 g Durchgriffe  
45 l 32 Stk.

Art.# 15632306  
**Bäckerkiste H320, Rot**  
600 x 400 x 320 mm

**600 x 400**



2.330 g Durchgriffe  
61 l 24 Stk.

Art.# 15641306  
**Bäckerkiste H410, Rot**  
600 x 400 x 410 mm

**600 x 400**



2.680 g Durchgriffe  
80 l 20 Stk.

## PLATZ SPAREN

### NESTBAR

Der neue Drehstapelbehälter BROTKISTE -EVOLUTION. Platzsparend im Leertransport. Ideal für Ihre Filialbelieferung

Art.# 156BEV16  
**Drehstapelbehälter BROTKISTE Evolution**  
600 x 400 x 165 mm



NEU

1.150 g Durchgriffe  
22,0 l 135 Stk.

**600 x 400**

Art.# 15613114  
**Obst- und Gemüsebox H142**  
600 x 400 x 142 mm

**600 x 400**



1.340 g Durchgriffe  
26,0 l 70 Stk.

# SPEZIALKISTEN

Art.# 15672020 **600 x 400**  
**Euro-Norm Behälter durchbrochen**  
 600 x 400 x 80 mm



1.070 g  Muschelgriffe  
 14 l  120 Stk.

NUDELHORDE

Art.# 15611250 **600 x 400**  
**Euro-Norm Behälter durchbrochen**  
 600 x 400 x 125 mm



1.370 g  Muschelgriffe  
 23 l  80 Stk.

SÜSSWAREN

Art.# 15613902 **600 x 400**  
**Euro-Norm Behälter geschlossen**  
 600 x 400 x 142 mm



1.650 g  Muschelgriffe  
 29,0 l  70 Stk.

FROSTERSCHALE

Art.# 15CF1256 **600 x 400**  
**Clever-Fresh-Box advance**  
 600 x 400 x 120 mm  
 Höhe geklappt: 36 mm



1.450 g  Durchgriffe  
 23 l  240 Stk.

CLEVER FRESH

Art.# 15CF1856 **600 x 400**  
**Clever-Fresh-Box advance**  
 600 x 400 x 180 mm  
 Höhe geklappt: 36 mm



1.780 g  Durchgriffe  
 35 l  240 Stk.

CLEVER FRESH

Art.# 15CF2356 **600 x 400**  
**Clever-Fresh-Box advance**  
 600 x 400 x 230 mm  
 Höhe geklappt: 36 mm



1.980 g  Durchgriffe  
 45,0 l  240 Stk.

CLEVER FRESH

# GEMÜSEKISTEN

EURO-NORM FÜR OBST UND GEMÜSE

Art.# 15616434 **600 x 400**  
**Obst- und Gemüsebox H170**  
 600 x 400 x 170 mm



1.500 g  Durchgriffe  
 32,0 l  80 Stk.

Art.# 15619434 **600 x 400**  
**Obst- und Gemüsebox H200**  
 600 x 400 x 200 mm



1.710 g  Durchgriffe  
 38,0 l  55 Stk.

Art.# 15623434 **600 x 400**  
**Obst- und Gemüsebox H240**  
 600 x 400 x 240 mm



1.980 g  Durchgriffe  
 46,0 l  45 Stk.

# FOOD SPEZIALISTEN

## MEISTER DER HYGIENE

Art.# 90000434  
**Eimer 20 Liter**  
Ø 380 x 280 mm



1.300 g 20,0 l  
Stahlbügel

Art.# 90000431  
**Eimer 30 Liter**  
Ø 380 x 420 mm



1.800 g 30,0 l  
Stahlbügel

Art.# 81121110  
**Bottich 65 l**  
Ø590 x 330 mm



2.400 g 65,0 l  
Deckel #80201000

Art.# 81101110  
**Bottich 85 l**  
Ø628 x 385 mm



3.300 g 85,0 l  
Deckel #80191000

Art.# 81251110  
**Stapelkasten 50 l, 4 Füße**  
830 x 530 x 200 mm



4.800 g Klappgriffe  
50,0 l 30 Stk.

Art.# 81201110  
**Transportkasten 80 l**  
760 x 500 x 320 mm



3.500 g Muschelgriffe  
80,0 l 40 Stk.

Art.# 81031110  
**Behälter 125 l**  
505 x 505 x 715 mm



Art.# 81201110  
**Transportkasten 80 l**  
760 x 500 x 320 mm



3.500 g Muschelgriffe  
80,0 l 40 Stk.

Art.# 81221110  
**Stapelkasten 25 Liter**  
475 x 340 x 220 mm



1.600 g Muschelgriffe  
25,0 l 60 Stk.

5.8 kg 2 Handgriffe  
125,0 l 80103110 Deckel

**TRANSPORTBEHÄLTER**  
EINE STABILE SERIE

## HINWEIS



Alle Craemer Eimer und Tonnen sind konform für Lebensmittelkontakt

Art.# 81091110  
**Tonne 40 l**  
Ø420 x 445 mm



- 1.700 g 40,0 l
- 2 Handgriffe
- Auflagedeckel #80173130

Art.# 81081110  
**Tonne 50 l**  
Ø420 x 540 mm



- 2.000 g 50,0 l
- 2 Handgriffe
- Auflagedeckel #80173130

Art.# 81071110  
**Tonne 75 l**  
Ø515 x 530 mm



- 3.700 g 75,0 l
- 2 Handgriffe
- Schnappdeckel #80493140
- Auflagedeckel #80153120

Art.# 81061110  
**Tonne 110 l**  
Ø515 x 733 mm



- 5.500 g 110,0 l
- 2 Handgriffe
- Schnappdeckel #80493140
- Auflagedeckel #80153120



## Qualität die sich rechnet

Art.# 81021110  
**Behälter 210 l**  
790 x 605 x 685 mm



- 8,9 kg 4 Füße
- 210,0 l 80093110 Deckel

Art.# 81011110  
**Tonne 400 l**  
945 x 725 x 830 mm



- 17,4 kg 4 Füße
- 400,0 l 80503110 Deckel

Art.# 15ZW650X/15ZW890X/15ZW142X  
**Zutatenrollwagen 65 l / 89 l / 142 l\*\***  
mit 4 Nylon-Lenkrollen



- 6,8 kg / 7,5 kg / 8,7 kg
- Optional: Deckel mit Entnahmeklappe

Art.# 15110228  
**Transportkasten 28 l\*\***  
668 x 445 x 122 mm



Art.# 15110350  
**Transportkasten 50 l\*\***  
660 x 450 x 225 mm



Art.# 15110896  
**Transportkasten 96 l\*\***  
668 x 452 x 412 mm



\*\* bei diesem Artikel handelt es sich um kein Craemer Produkt



# ISOLIERBEHÄLTER

## ISOLIERT TRANSPORTIEREN

Isolierboxen sind eine optimale Lösung um Kühl- und Tiefkühlware ohne den Einsatz von gekühlten Spezialfahrzeugen temperaturgeschützt zu transportieren. Die Boxen haben sich beim gemischten Transport von frischen und gefrorenen Lebensmitteln vielfach bewährt und finden auch in der Pharmaindustrie Verwendung.

Art.# 06700300 **600 x 400**  
**Isolierbehälter 70l**  
 600 x 400 x 540 mm



14,0 kg  
 70,0 l  
 16 Stk.

Art.# 06200300 **800 x 600**  
**Isolierbehälter 200l**  
 780 x 620 x 760 mm



30,0 kg  
 200,0 l  
 6 Stk.

Art.# 0645039F **1.200 x 800**  
**Isolierbehälter 450l**  
 1.200 x 800 x 850 mm




63,0 kg  
 450,0 l  
 9 FüÙe



### KÜHLAKKUS

Wir haben diverse Akkus im Sortiment verfügbar.  
**Sprechen Sie uns an!**

## EPP-THERMOBOXEN FÜR IHREN WARENTRANSPORT



Art.# 06026000 **400 x 300**  
**Isolierbehälter 26 l**  
 400 x 300 x 320 mm



1,9 kg  
 26,0 l  
 Muschelgriffe  
 60 Stk.

Art.# 06550300 **600 x 400**  
**Isolierbehälter 55 l**  
 600 x 400 x 260 mm



6,85 kg  
 55,0 l  
 Muschelgriffe  
 80 Stk.

# TRANSPORTGERÄTE

## BEHÄLTER SCHNELL BEWEGEN

Mit den praktischen Transportgeräten lassen sich schwere Lasten leicht bewegen – ganz ohne den Einsatz von Flurförderfahrzeugen oder aufwendiger Transporttechnik.

### STANDARDROLLI - 3 ROLLENTYPEN

Art.# 156R00X0  
**Kunststoffrolli**



250 kg 50 Stk.

**600 x 400**

Bestseller



4 Lenkrollen **Gummi**



4 Lenkrollen **PP**



2 Bock- und 2 Lenkrollen **PP**



Art.# 156RC0X0 **600 x 400**  
**Kunststoffrolli geschlossen**

4 Lenkrollen aus Gummi



250 kg 30 Stk.

Art.# 23806003 **800 x 600**  
**Kunststoff-Doppelrolli**  
4 Lenkrollen aus Gummi



300 kg 30 Stk.

Art.# 10304602 **600 x 400**  
**Rolli aus Edelstahl**  
6 Rollen

Bestseller



350 kg 30 Stk.  
 6,0 kg

Art.# 025026X001  
**Transportkarre aus Edelstahl**  
700 x 530 x 1.320 mm



250 kg 21 kg

Art.# 025444L **600 x 400**  
**Rolli aus Edelstahl**  
4 Lenkrollen



500 kg 30 Stk.

Art.# 025444D **800 x 600**  
**Doppelrolli aus Edelstahl**  
6 Bockrollen



350 kg 20 Stk.



# ROLLBEHÄLTER

## MIT KUNSTSTOFFPLATTE

Rollbehälter sind eine flexible Lösung für interne Materialsammlung, Kommissionierung und Auslieferung von Ware. Diverse Ausführungen, Varianten und Zubehör machen Rollbehälter zu einem individuellen Transportgerät, welches entsprechend des Einsatzzweckes konfiguriert werden kann.



### LACKIERT

#### 3 Farben, 2 Höhen - als Standard

Art.# 231R2XX1

**Rollbehälter - 2 Seitengitter lackiert**

724 x 815 mm - Nutzhöhe 1.350/1.450 mm



500 kg 2 Lenk- u. 2 Bockrollen

bis zu 3 Zwischenböden

Art.# 231R3XX1

**Rollbehälter - 3 Seitengitter lackiert**

724 x 815 mm - Nutzhöhe 1.350/1.450 mm



500 kg 2 Lenk- u. 2 Bockrollen

bis zu 3 Zwischenböden




bis zu 3 Zwischenböden



Art.# 23ZBK003

**Zwischenboden für Rollwagen**

710 x 810 mm, blau




150 kg 152 Stk.

mit 3 Flacheisen verstärkt

Art.# 23ZBK004

**Zwischenboden für Rollwagen**

710 x 810 mm, grün



150 kg 152 Stk.

mit 3 Flacheisen verstärkt

Art.# 23ZBK006

**Zwischenboden für Rollwagen**

710 x 810 mm, rot



150 kg 160 Stk.

mit 3 Flacheisen verstärkt

# DINGE BEWEGEN

## VERZINKT

### 3 Höhen für 3 - 5 Zwischenböden

- Nutzhöhe 1.450 für 3 Einlageböden
- Nutzhöhe 1.460 für 4 Einlageböden
- Nutzhöhe 1.650 für 5 Einlageböden

Art.# 231R2G3X

**Rollbehälter - Gitter verzinkt**  
2 Seitengitter/Rückwand optional  
724 x 815 mm - 3 Nutzhöhen



500 kg 2 Lenk- u. 2 Bockrollen  
bis zu 5 Zwischenböden

## HYGIENE

### Geschlossene Rollplatte und Edelstahlgitter

Hygiene-Rollbehälter mit geschlossener Rollplatte und Seiten- und Rückgitter aus Edelstahl

Art.# 231H2E3X

**Rollbehälter - Edelstahl**  
2 Seitengitter/Rückwand optional  
724 x 815 mm - Nutzhöhe 1.530 mm



500 kg 2 Lenk- u. 2 Bockrollen  
bis zu 5 Zwischenböden

## FÜR EUROKISTEN

### Rollwagen für Eurokisten

Speziell für den Transport von Kunststoffkästen 600 x 400 mm und 600 x 800 mm geeignet

Art.# 232R2G3X

**Rollbehälter für Eurokisten**  
2 Seitengitter/Rückwand optional  
682 x 815 mm - Höhe 1.460 o. 1.650 mm



500 kg 2 Lenk- u. 2 Bockrollen  
bis zu 4 Zwischenböden

Art.# 23GS1H1L

**Gummispanngurt 1 Haken/1 Lasche**  
400 x 37 mm



10 Stk. / VE

Art.# 23GS2H00


**Gummispanngurt 2 Haken**  
480 x 37 mm



10 Stk. / VE

Art.# 23ZBKEN3

**Zwischenboden für Rollwagen für Eurokisten**  
620 x 760 mm, blau



150 kg 200 Stk.  
mit 3 Flacheisen verstärkt

# Die PALLETMASTER - Serie

VARIANTENREICHE TOP-QUALITÄT KOMPLETT AUS EDELSTAHL

- + TÜV geprüft- nach EN ISO 3691-5 und Abnahme des Produktionsprozesses durch den TÜV RHEINLAND (Modell 108384)
- + Komplett aus Edelstahl - langlebig und hygienisch einwandfrei.
- + Bester Korrosionsschutz - solide Hydraulikeinheit als Schweißkonstruktion mit hygienisch glatter Oberfläche und weitestgehender Vermeidung von Rillen und Kehlen.
- + Leichtgängig - Die Pendelachse verhindert das Aufbocken der Deichsel bei Lenkeinschlag. Unebenheiten im Boden werden besser ausgeglichen.
- + Kühlhaustauglich - durch den Einsatz von hochwertigem Hydrauliköl und Schmierfett temperaturbeständig bis -20°C.



## PALLETMASTER PRO 2.2

Gabelbreite 540 mm

Art.# 108384

Art.# 108569

Gabellänge 1.150 mm

Gabellänge 810 mm

~78 kg

~71 kg

2.500 kg

2.500 kg

190 mm

190 mm

# SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

FÜR IHRE ANFORDERUNG

## TRANSPORTMASTER BTM 1.1

Robuster Gabelhubwagen zum Transport von bis zu zwei Normwagen nach DIN 9797-200 oder 9797-300.

Art.# 100303

## TRANSPORTMASTER BTM

für 2 Normbeschickungswägen

Gesamtlänge 2.060 mm

Gesamtbreite 950 mm

~134 kg

1.000 kg



## OPTIONEN:



### STRONG-LIFT

Extra Stark!  
3 Tonnen Tragkraft



### SILENT-DRIVE

Extra leise!  
Flüsterräder für eine Reduzierung der Fahrgeräusche



### INDIVIDUELL

Spezielle Wünsche!  
Individuelle Gabellänge  
Individuelle Gabelbreite

**SPRECHEN SIE UNS AN!**

# BESCHICKUNGSWÄGEN

VARIANTENREICH, AUCH IN FARBE

Ein bekanntes und erprobtes Transportgerät in vielen hilfreichen Varianten.  
Auch aus Kunststoff mit farblicher Unterscheidungsmöglichkeit und besonders leisen Rädern.

Bestseller



Art.# 100026/100035  
**Hub- und Beschickungswagen 200 l/300 l**  
nach DIN9797

Maß (LxBxH): 760 x 720 x 700/950 mm  
📐 40 kg / 50 kg 🗑️ 200 Liter / 300 Liter

Art.# 100033  
**Hub- und Beschickungswagen 200 l**  
gelocht



Maß (LxBxH): 760 x 720 x 700 mm  
📐 34,0 kg 🗑️ 200 Liter

Art.# BEWAG200KST  
**Hub- und Beschickungswagen 200 l**  
aus Kunststoff



Maß (LxBxH): 820 x 720 x 700 mm  
📐 22,0 kg 🗑️ 200 Liter

## WEITERE TRANSPORTGERÄTE



**Wannenwagen in diversen Größen**  
**150 Liter** - Art# 100055  
**450 Liter** - Art# 100049  
- Optional mit Schraubverschluss



Art# 100032  
**BEWAGs für spezielle Einsatzzwecke:**  
-mit Abtropfsieb und Auslauf



Art# 100051  
**Entsorgungsbehälter 875 Liter**  
-mit Hubbeschlügen  
-Verstärkte Bodenplatte

# ENTSORGUNG

## MÜLLSACKHALTER UND -STÄNDER AUS EDELSTAHL



Bestseller

**Art.# 100482**  
**Müllbeutelständer „Swiss“**  
 Passend für 120 Liter Müllsäcke, mit Klemmring  
 Maße: 560 x 536 x 850 mm




**Art.# 100483**  
**Müllbeutelständer „Swiss“, mit Deckel**  
 Passend für 120 Liter Müllsäcke, mit Klemmring  
 Maße: 560 x 536 x 850 mm



**Art.# 100484**  
**Müllbeutelständer „Swiss“, mit Deckel und Pedal**  
 Passend für 120 Liter Müllsäcke, mit Klemmring  
 Maße: 560 x 536 x 850 mm

**Art.# 100478**  
**Abfallsammelstation mit 3 oder 4 Halterungen**  
 Passend für 120 Liter Müllsäcke, mit Klemmring. Sowohl mit, als auch ohne Deckel und Fußpedal erhältlich  
 Maße (3 Halter): 1.310 x 600 x 800 mm  
 Maße (4 Halter): 1.700 x 600 x 800 mm



**Art.# 500092-XX**  
**Papierkorb aus Drahtgeflecht**  
 Maße 40L: 350 x 250 x 400 mm  
 Maße 60L: 400 x 260 x 380 mm



**Mobiler Tret-Abfalleimer**  
 Maße (50L): 465 x 420 x 700 mm  
 Maße (110L): 465 x 420 x 960 mm

**Art.# 42057256**

**Art.# 42059480**



**Art.# 42059477**

**Müllsackhalter HERMIX**  
 Dicht schließend durch Doppel-Gummilippe  
 Maße (50 Liter): 590 x 430 x 750 mm  
 Maße (110 Liter): 525 x 415 x 920 mm

# HANDHYGIENE

## FÜR SPEZIELLE ANFORDERUNGEN

Bestseller



**Art.# 100455**  
**Seifen- und Desinfektionsmittelspender**  
 Robuste Ausführung mit Armhebel, 100 mm  
 versperrbar  
 Maße: 92 x 80 x 355 mm



**Art.# 100456**  
**Tropfschale für Spender**  
 Zum Auffangen von nachlaufender Seife oder über-  
 schüssigem Desinfektionsmittel. Werkzeuglose  
 Montage zur einfachen und schnellen Reinigung  
 der Tropfschale.  
 Maße: 185 x 108 x 300 mm

**Art.# 500076**  
**Desinfektionssäule DS3**  
 Maße: 220 x 300 x 1.330 mm




**Art.# 100500**  
**Handwaschbecken**  
 Maße: 550 x 440 x 250/275 mm  
 Ausführungen: Knie- oder Sensorbedienung



**Art.# 100510**  
**Handwaschbecken mit Spritzschutzwand**  
 Maße: 470 x 470 x 240/654 mm  
 Ausführungen: Knie- oder Sensorbedienung



**Art.# 100504**  
**Hygienewand**  
 Maße: 1.180 x 500 x 900/1.100 mm  
 Beschreibung: Hygienewand mit verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten,  
 z. B. mit:  
 - Waschbecken  
 - Seifen-/Desinfektionsmittelspender  
 - Falthandtuchspender  
 - Papierkorb  
 - Messer-Desinfektionsbecken



### Das Euro-Regal

- Material: Kunststoff
- Längen: von 40 - 400 cm (passgenau in cm Schritten)
- Tiefen: von 30 - 100 cm (in 10 cm Schritten)
- Zwischenräume: von 15 - 130 cm (in 5 cm Schritten)
- Optionen:  
 Einlegeböden, Lenkrollen, Höhenverstellbare Füße,  
 Oberstützen, Bodenrost


# REA LAGERSYSTEME

DAS EINFACHE BAUKASTENSYSTEM FÜR KUNSTSTOFFREGALE



**Euro-Eckregal - mögliche Ausföhrung**

Maße: 2.000/500 x 1.800/400 x 1.750 mm  
 Etagenabstand: 450 mm  
 Bodenfreiheit: 200 mm



**PLASTIC STORAGE SYSTEMS**

**Art.# DTX-BA  
 Displaywagen**


mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller (Gehäuse aus Edelstahl)

Maße: 1.380 x 600 x 1.570 mm  
 Etagenabstand: 500 mm  
 Oberste Fachhöhe: 250 mm  
 Bodenfreiheit: 170 mm

**Vorteile**

- Sehr einfache Montage
- Komplette aus Kunststoff
- Rostfrei, beständig gegen Lebensmittelsalze und -säuren
- Stabil, Tragfähigkeit 200 kg pro laufenden Meter Boden
- Hygienisch, entsprechen den HACCP-Anforderungen
- Problemlos zu reinigen
- Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +80 °C
- Lieferung nach Maß
- Geprüft und zertifiziert durch RWTÜV; GS-Zeichen

**Einfacher Zusammenbau**



**WEITERE OPTIONEN**



**Bodenroste**



**Transportwagen**



**Fahrbare Arbeitstische**



# MODULARES REGALSYSTEM


AUS EDELSTAHL




## FACHBÖDEN




Glatte Fachböden



Gelochte Fachböden



A: Länge (mm) Min. 600 bis Max. 2000 mm (in 10 cm Schritten)  
 B: Tiefe (mm) 300 / 400 / 500 / 600 mm



Art.# 100774

Regal mit 4 Fachböden

Maße: 970 x 500 x 1.830 mm

Tragkraft: 150 kg pro Boden

Art.# 100805

Schrank-Schreibpult,  
 fahrbar

Maße: 500 x 400 x 1.170 mm



Art.# 100806

Schreibpult

Deckel aufklapp- und versperbar

Maße: 600 x 400 x 1.230 mm



Art.# 100808

Schrank-Schreibpult

Deckel aufklapp- und versperbar

Maße: 600 x 400 x 1.230 mm



## TRAGFÄHIGKEIT



MAX  
1.200  
KG

### INOX PLUS

Länge:	Tragkraft
600 - 1.000 mm	350 kg
1.100 - 1.500 mm	300 kg
1.600 - 2.000 mm	200 kg

(in 10 cm Schritten)

Tragfähigkeit pro Boden bei gleichmäßiger Verteilung der Last!

### INOX STANDARD

Länge:	Tragkraft
600 - 1.000 mm	200 kg
1.100 - 1.500 mm	150 kg
1.600 - 2.000 mm	100 kg

(in 10 cm Schritten)

Tragfähigkeit pro Boden bei gleichmäßiger Verteilung der Last!



MAX  
800  
KG


## HINWEIS

Haben Sie spezielle Anforderungen oder benötigen Sie Hilfe bei der Planung. **Sprechen Sie uns an!**



### Schnelle Montage

Das patentierte, selbstblockierende Befestigungssystem erlaubt eine schnelle und praktische Montage, die von nur einem Monteur durchgeführt werden kann, ohne Schrauben und Werkzeug.



Vier Halterungstypen für Grundregale (1), Gerade (2) oder Übereck Kombinationen (3) und 180° oder 360° Kombinationen (4).



### Art.# 100781

#### Kragarm-Regal

Maße: 910 x 500 x 1.560 mm  
Fachlast: 200 kg



### Art.# 100773

#### Lagerregal für Euro-Kisten

Maße: 1.345 x 595 x 1.700 mm  
Tragkraft: 600 kg

# TRANSPORTGERÄTE

STABIL UNTERWEGS



**Art.# 100074**

**Präsentationswagen**

Oberre + mittlere Etage bis zu 30° neigbar

Maße: 900 x 650 x 1.190 mm



**Art.# 100068**

**Regalwagen für 8 E-Kisten**

Maße: 920 x 620 x 1.650 mm

**Art.# 100070 (A) / 100071 (B)**

**Plattformwagen**

Mit planer Oberfläche (A) oder für 4 Euro-Kisten, mit Rutschsicherung (B)

Maße (A): 1.221 x 700 x 200/900 mm

Maße (B): 1.465 x 844 x 200/900 mm



A



B

**Art.# 100072 (A) / 100073 (B)**

**Servierwagen**

Maße (A+B): 840 x 640 x 900 mm





MAX  
350  
KG

Art.# 100009 / 100011

**Rauchwagen LIGHT mit 6 oder 8 Etagen**

Tragkraft: 350 kg

Maße: 1.020 x 1.000 x 1.946 mm



MAX  
500  
KG

Art.# 100008 / 100010

**Rauchwagen STANDARD mit 6 oder 8 Etagen**

Tragkraft: 500 kg


Maße: 1.020 x 1.000 x 1.946 mm



Art.# 100017 / 100012

**Rauchspieße aus Aluminium**

Länge: 900 oder 1.000 mm



Art.# 100019 / 100014

**Rauchspieße aus Edelstahl**

Länge: 900 oder 1.000 mm

Art.# 100067

**Rauchspieß-Transportroller**

Maße: 600 x 410 x 740 mm



Art.# 100066

**Rauchspieß-Caddy**

Maße: 800 x 470 x 1.060 mm



Art.# 100064

**Rauchspieß-Transportwagen**

Maße: 900 x 600 x 850 mm



## RAUCHWÄGEN

- Anzahl der Etagen
  - Abstand der Etagen
  - Spezielle Auflagen oder Liegegitter
- Haben Sie spezielle Anforderungen.

**Sprechen Sie uns an!**



**Arbeitstisch mit PE-Schneidplatte**

- Maße (Art.# 100791): 1.000 x 700 x 900 mm
- Maße (Art.# 100792): 1.200 x 700 x 900 mm
- Maße (Art.# 100793): 1.500 x 700 x 900 mm
- Maße (Art.# 100794): 2.000 x 700 x 900 mm



**Arbeitstisch mit Edelstahlplatte**

- Maße (Art.# 100795): 880 x 840 x 900 mm
- Maße (Art.# 100796): 1.380 x 840 x 900 mm
- Maße (Art.# 100797): 1.880 x 840 x 900 mm



**Art.# 100809**

**Hackblock**

Maße: 500 x 500 x 850 mm



**Wulstrandtisch mit Ablauf**

- Maße (Art.# 100803): 1.400 x 900 x 900 mm
- Maße (Art.# 100804): 1.900 x 900 x 900 mm

HOCHWERTIGE TISCHE UND SCHNEIDPLATTEN

**TISCHE & PE-PLATTEN**

**INDIVIDUELL**



- Tische auf Maß
  - Platten und Zuschnitte auf Maß
- Haben Sie spezielle Anforderungen.  
**Sprechen Sie uns an!**



**Art.# 77XXXXXX**


**Schneidplatten in verschiedenen Größen:**

- Wunschfarbe
- glatt oder mit Saftrille
- mit Ausschnitten oder lt. individueller Skizze



# ARBEITSPLATZMATTEN

## HYGIENISCH UND ERGONOMISCH



Art.# 97123488


**Ergolastec DIAMOND**

Maße: 1.350 x 1.000 x 20 mm

Art.# 97126266

**Ergolastec SUPERDRAIN**

Maße: 1.350 x 1.000 x 18 mm





### Die hygienische Arbeitsplatzmatte mit dem AGR-Gütesiegel

- Die hygienische Gummimatte ist mit antimikrobiellem und homogen verteiltem Additiv hergestellt und beugt somit die Bakterien- und Pilzbildung vor
- Die Einsatzbereiche der Hygienematte umfassen die Nahrungsmittelindustrie, Großküchen und Gastronomiebetriebe
- Die hochwertige Materialauswahl ist relativ geruchsneutral und somit auch in geschlossenen Räumen gut einsetzbar.
- Die hygienische Gummimatte ist mit handelsüblichen Reinigungsmittel leicht zu reinigen
- Die Sechseck-Loch-Geometrie bewirkt ein noch schnelleres Abfließen von Flüssigkeiten

### Vorteile

- Aktivierung der Muskelpumpe
- Dynamisierung der Beinmuskulatur
- Reduzierung von Ermüdungserscheinungen
- Stoßdämpfende Wirkung beim Stehen und Gehen



Umfangreiche Praxistests zeigen eine **hohe Stabilität** und gleichzeitig **hohe Langlebigkeit**, **geringe Abriebwerte** und **maximale Flexibilität** durch das formstabile und jederzeit veränderbare Puzzlesystem.

## DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN



**FLEXXOMAT**


**Befahrbare Desinfektionsmatten - auch für Flurfahrzeuge und Stapler geeignet!**



Befahrbare Arbeitsplatzmatten mit automatischer Befüllung für hygienische Bereiche!

# EINRICHTUNG

## FÜR SOZIALRÄUME



**Art.# 100813 (A) + 100814 (B)**

**Garderobenbank ein- oder zweiseitig ausgeführt**

Maße (A): 950 x 480 x 1.800 mm

Maße (B): 950 x 930 x 1.800 mm

**Art.# 100555**

**Aufhängeleiste mit 8 Haken**

Maße: 640 x 51 x 50 mm



**Art.# 100539**

**Schürzen- / Helmgarderobe**

Maße: 660 x 270 x 190 mm



**Art.# 100623**

**Schuh- / Cloghaltegestell**

Maße: 700 x 800 x 2.000 mm



**Art.# 100534**

**Besen- und Gerätehalter**

Maße: 250 x 120 x 40 mm

**Art.# 100542**

**Wandhalterung für Schürzen- / Kleiderbügel**

Maße: 1.050 x 700 x 400 mm



**Art.# 100535**

**Schürzenbügelgestell**

Maße: 1.050 x 700 x 400 mm



**Art.# 10XXXX**  
**Kleiderschränke mit 2, 3 oder 4 Abteilen**  
**(Türen mit Lochmuster oder Lüftungsschlitzen)**

Maße (A): 665 x 510 x 2.150 mm  
 Maße (B): 997 x 510 x 2.150 mm  
 Maße (C, ohne Abb.): 1.318 x 510 x 2.150 mm

## HINWEIS

Haben Sie spezielle Anforderungen bzgl. Größe oder Ausführung?  
**Sprechen Sie uns an!**

**Art.# 100720**  
**Putzmittelschrank**

Maße: 950 x 500 x 2.150 mm



**Art.# 100721 (A) + 100722 (B)**  
**Mehrzweckschrank mit 4 Einlegeböden**

Maße (A): 500 x 500 x 2.150 mm  
 Maße (B): 950 x 500 x 2.150 mm





Verlangen Sie auch nach unserem Katalog für Kunststoffpaletten!

